



การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
(แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘)
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘




ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
เรื่อง การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘)
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ตามที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘) เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ โดยได้ดำเนินการแก้ไข ตามความประสงค์ของแต่ละหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องการแก้ไขโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อไปบรรจุในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งในการแก้ไขงบประมาณ ตามกรณีดังกล่าวไปอีก งบประมาณหนึ่งที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น และในการนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ จึงประกาศใช้การดำเนินการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘) เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เพื่อให้ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา)
นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ

การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567
(แก้ไข ครั้งที่ 3/2568)
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ลำดับโครงการ	รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ		
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	76,582,800	0		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>							
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หน้าสถานีวิทยุ ชุมชน 20 พัฒนา	-	-	-	2,200,000	-	- กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังฮ้างเมือง ชุมชนรุ่งอรุณ 1	-	-	-	400,000	-	- กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาดะแกรงเหล็ก ถ.เทพมงคลเหนือ - โนนใจดี	-	-	-	250,000	-	- กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโชคนันต์ ชุมชนโคกจี้กั้ง	-	-	-	600,000	-	- กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไฮเจริญ ชุมชนโนนจาน	-	-	-	242,000	-	- กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกันยมาสา ชุมชนศรีมงคล	-	-	-	822,000	-	- กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบุญศิริ ชุมชนโนนใจดี	-	-	-				
10	โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ชุมชนยางพัฒนา	-	-	-	800,000	-	- กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในชุมชนทุ่งสว่าง	-	-	-	5,000,000	-	- กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีทอง ชุมชนโนนใจดี	-	-	-	700,000	-	- กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพมงคลเหนือ ซอย 3 (ช่วง2) ชุมชนเทพมงคลเหนือ	-	-	-	500,000	-	- กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมหาผล 2 ชุมชนโนนใจดี	-	-	-	600,000	-	- กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีมงคล 2 ชุมชนศรีมงคล	-	-	-	196,000	-	- กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-	-	-	800,000	-	- กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างบ้านบุญรมย์ชุมชนแสนสวาสดี	-	-	-	500,000	-	- กองช่าง	
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเข็มสุข ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	-	-	-	500,000	-	- กองช่าง	

ลำดับโครงการ	รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ		
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งทรัพย์ 2 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	-	-	-	500,000	-	- กองช่าง	
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนสวาสดี 12 ชุมชนแสนสวาสดี	-	-	-	366,000	-	- กองช่าง	
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพมวงคลเหนือ ซอย 2 (ช่วง 2) ชุมชนเทพมวงคลเหนือ	-	-	-	500,000	-	- กองช่าง	
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยรุ่งรัตน์ ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	-	-	-	500,000	-	- กองช่าง	
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิจารย์ 6 ชุมชนสุขสำราญเหนือ	-	-	-	274,000	-	- กองช่าง	
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนสวาสดี 11 ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา	-	-	-	30,000	-	- กองช่าง	
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุเทิด ชุมชนโคกจ๊กจั่น ม.4	-	-	-	780,000	-	- กองช่าง	
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยี่สิบพัฒนา-โนนจาน ชุมชนยี่สิบพัฒนา หมู่ 20 - ชุมชนโนนจาน หมู่ 2	-	-	-	2,340,000	-	- กองช่าง	
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรังษี ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา หมู่ 7	-	-	-	780,000	-	- กองช่าง	
30	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างทะเลดาว ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา หมู่ 7	-	-	-	420,000	-	- กองช่าง	
31	โครงการปรับปรุงถนนลานยางแอสฟัลท์คอนกรีตเลียบบคลองชลประทานฝั่งด้านซ้ายชุมชนชัยมงคล	-	-	-	2,531,000	-	- กองช่าง	
32	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	-	-	-	1,649,100	-	- กองช่าง	
34	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซอยสมสกุล ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา	-	-	-	1,400,000	-	- กองช่าง	
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประเดิมชัย ช่วง 2 ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา ม. 16	-	-	-	384,150	-	- กองช่าง	
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโพธิ์วงศ์ ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	-	-	-	487,500	-	- กองช่าง	
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไชยา ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา	-	-	-	487,500	-	- กองช่าง	
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุพชาติ ชุมชนดอนแดงพัฒนา	-	-	-	286,000	-	- กองช่าง	
42	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำเที่ยง ชุมชนอ่างใหญ่	-	-	-	750,750	-	- กองช่าง	
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบัวภา ชุมชนรุ่งอรุณ 2	-	-	-	409,500	-	- กองช่าง	
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองกุล 2 ชุมชนรุ่งอรุณ 2	-	-	-	594,750	-	- กองช่าง	
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าวัด ชุมชนดอนแดงพัฒนา	-	-	-	507,000	-	- กองช่าง	
47	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนแดง - โนนจาน ชุมชนดอนแดงพัฒนา	-	-	-	500,000	-	- กองช่าง	
48	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ภายใน ชุมชนเทพมวงคลเหนือ ชุมชนเทพมวงคลใต้	-	-	-	1,600,000	-	- กองช่าง	

ลำดับโครงการ	รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ		
52	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนโนนจาน เฟส 2)	-	-	-	2,000,000	-	- กองช่าง	
53	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา เฟส 2)	-	-	-	1,100,000	-	- กองช่าง	
55	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยอภัยพันธ์ ชุมชนคอนหวาย 1	-	-	-	165,000	-	- กองช่าง	
66	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยไก่อ้น พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนโคกจ๊กจั่น	-	-	-	297,440	-	- กองช่าง	
67	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบบคลองดอนกานอนชุมชนโคกจ๊กจั่น	-	-	-	816,000	-	- กองช่าง	
68	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยรุ่งทรัพย์ ช่วง 2 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	-	-	-	156,000	-	- กองช่าง	
78	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการยกระดับถนน ชอยจันดาวงค์ ชุมชนสุขสำราญเหนือ	-	-	-	51,000	-	- กองช่าง	
79	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยพิมพ์สวัสดิ์ ชุมชนศรีมงคล	-	-	-	544,000	-	- กองช่าง	
81	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยศาลาชุมชน ช่วง 2 ชุมชนศรีมงคล	-	-	-	510,000	-	- กองช่าง	
84	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมชอยสันติภาพ-ชอยไผ่ทอง ชุมชนทุ่งสว่าง	-	-	-	1,088,000	-	- กองช่าง	
85	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยปารวงค์ ชุมชนพุทธอุทยาน	-	-	-	816,000	-	- กองช่าง	
87	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยเจริญวงศ์ ชุมชนเมืองพัฒนา	-	-	-	816,000	-	- กองช่าง	
88	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยคุ้มแก้ว 1 ชุมชนอ่างใหญ่	-	-	-	952,000	-	- กองช่าง	
91	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยไชยดี ชุมชนแสนสวาสดี 1	-	-	-	68,000	-	- กองช่าง	
93	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยประเดิมชัย ช่วง 3 ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา	-	-	-	272,000	-	- กองช่าง	
99	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และคืนผิวจราจร คสล.ชอยสมหมาย ชุมชนแสนสวาสดี 2 หมู่ 7	-	-	-	890,000	-	- กองช่าง	
101	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ยี่สิบพัฒนา ทางเข้าสถานีวิทยุชุมชน (ไปบ้านอ่างใหญ่) หมู่ 20 ชุมชนยี่สิบพัฒนา	-	-	-	2,200,000	-	- กองช่าง	
109	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยท้ายบ้าน ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	-	-	-	816,000	-	- กองช่าง	
111	โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนเลียบบคลองชลประทาน สาย 1R - LMC ชุมชนอ่างใหญ่	-	-	-	624,000	-	- กองช่าง	
113	โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อชอยตามถนนสายหลัก และถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-	-	-	3,500,000	-	- กองช่าง	

ลำดับโครงการ	รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ		
117	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วยสุข ช่วง 3 ชุมชนเทพมงคลเหนือ	-	-	-	850,000	-	- กองช่าง	
118	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยดอนปุดาบุญชู ชุมชนโคกจ๊กจั่น	-	-	-	471,000	-	- กองช่าง	
119	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยซึกแซกรีส์ออร์ท (ช่วง 2)	-	-	-	499,000	-	- กองช่าง	
120	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยทักษิณ ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์	-	-	-	66,000	-	- กองช่าง	
121	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยคักดาเทวา ช่วง 2 ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ ม.3	-	-	-	220,000	-	- กองช่าง	
122	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยชนะทรัพย์ ชุมชนเทพมงคลเหนือ	-	-	-	311,000	-	- กองช่าง	
123	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยกมลรัตน์ ชุมชนยางพัฒนา	-	-	-	313,000	-	- กองช่าง	
125	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยศรีมงคล 1 ชุมชนศรีมงคล	-	-	-	850,000	-	- กองช่าง	
126	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยโพธิ์วงศ์ 1 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	-	-	-	480,000	-	- กองช่าง	
128	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยยูวพรม ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา	-	-	-	182,000	-	- กองช่าง	
129	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยสายสมุทร ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา	-	-	-	138,000	-	- กองช่าง	
130	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยแสนสวัสดิ์ 9 ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา	-	-	-	63,000	-	- กองช่าง	
146	โครงการก่อสร้างรั้วกันแสดถนนเลสล้อมรอบสวนสาธารณะมิ่งเมือง เฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	780,000	-	- กองช่าง	
147	โครงการก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัยประจำประตูทาง เข้า-ออก สวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	810,000	-	- กองช่าง	
149	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยแถวโม่ลา ชุมชนบุงพัฒนา	-	-	-	1,825,000	-	- กองช่าง	
150	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ชอยเฉลิมสุข ชุมชนรุ่งอรุณ 1	-	-	-	100,000	-	- กองช่าง	
154	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยาง (overlay) ภายในชุมชนบุงพัฒนา	-	-	-	503,750	-	- กองช่าง	
156	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา เฟส 1)	-	-	-	950,000	-	- กองช่าง	
157	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา เฟส 1)	-	-	-	950,000	-	- กองช่าง	
158	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนเทพมงคลเหนือ เฟส 1)	-	-	-	1,700,000	-	- กองช่าง	
162	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยขันแข็ง ชุมชนโคกจ๊กจั่น	-	-	-	195,000	-	- กองช่าง	
176	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยคนรักสัตว์ ชุมชนชัยมงคล	-	-	-	408,000	-	- กองช่าง	
179	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยเสี้ยวธรรมวิชัย 1 ชุมชนชัยมงคล	-	-	-	344,000	-	- กองช่าง	
180	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยเสี้ยวธรรมวิชัย 2 ชุมชนชัยมงคล	-	-	-	138,720	-	- กองช่าง	
183	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยยายสา ชุมชนเทพมงคลเหนือ	-	-	-	87,720	-	- กองช่าง	
185	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยจันทพงษ์ ชุมชนศรีมงคล	-	-	-	197,880	-	- กองช่าง	

ลำดับโครงการ	รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ที่รับผิดชอบ	
187	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคุ้มเกล้า 1 ชุมชนอ่างใหญ่	-	-	-	807,840	-	- กองช่าง	
192	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีนวล ชุมชนชัยมงคล	-	-	-	408,000	-	- กองช่าง	
194	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างศูนย์จำหน่ายสินค้า ชุมชนชัยมงคล	-	-	-	122,400	-	- กองช่าง	
197	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาพุด ชุมชนชัยมงคล	-	-	-	489,600	-	- กองช่าง	
201	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนทุ่งสว่าง เชื่อม อบต. ปุ่ง แยก 1 ชุมชนทุ่งสว่าง	-	-	-	367,200	-	- กองช่าง	
206	โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พร้อมประตูเหล็กทางเข้า - ออก และป้ายบอกชื่อสนามกีฬา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-	-	-	490,000	-	- กองช่าง	
213	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 พร้อมเทพื้นลานคอนกรีตด้านหน้าอาคาร	-	-	-	1,500,000	-	- กองสาธารณสุขฯ	
216	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.และประตูทางเข้า-ออก ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 (ชุมชนโคกจิกจัน)	-	-	-	950,000	-	- กองสาธารณสุขฯ	
217	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และประตูทางเข้า-ออก ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3 (ชุมชนโนนจาน)	-	-	-	465,000	-	- กองสาธารณสุขฯ	
218	โครงการจัดทำป้ายศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1	-	-	-	15,000	-	- กองสาธารณสุขฯ	
223	โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2	-	-	-	3,000,000	-	- กองสาธารณสุขฯ	
224	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ 4 มุมเมือง	-	-	-	100,000	-	- กองยุทธศาสตร์ฯ	
225	โครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวชุมชนเอื้ออาทร	-	-	-	100,000	-	- กองยุทธศาสตร์ฯ	
235	โครงการก่อสร้างห้องส้วมแยกชาย-หญิง สำหรับโรงเรียน สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-	-	-	1,000,000	-	- กองการศึกษา	
250	โครงการก่อสร้างฐานเสาธงโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-	-	-	60,000	-	- กองการศึกษา	
253	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณด้านหน้าทางเข้าพระมงคลมิ่งเมือง	-	-	-	990,000	-	- กองช่าง	
254	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสี่แยกดอนแดง	-	-	-	990,000	-	- กองช่าง	
258	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขสันต์ 2 ชุมชนโนนใจดี	-	-	-	98,000	-	- กองช่าง	
276	โครงการก่อสร้างห้องส้วมสำหรับอาคารห้องประชุม อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (อาคารโดม)	-	-	-	1,000,000	-	- กองช่าง	
277	โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ	-	-	-	328,000	-	- กองช่าง	

ลำดับโครงการ	รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ		
2	การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	620,000	620,000	820,000	820,000		
	แผนงานบริหารงานทั่วไป							
1	โครงการอบรมข้าราชการไทยไม่ทนต่อการทุจริต	-	-	-	25,000	-	- กองยุทธศาสตร์ฯ	
	แผนงานรักษาความสงบภายใน							
6	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	-	-	-	400,000	-	- สำนักปลัดฯ	
7	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน	-	-	-	200,000	200,000	- สำนักปลัดฯ	
	แผนงานสาธารณสุข							
25	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	620,000	620,000	620,000	620,000	- กองสาธารณสุขฯ	
3	การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	1,200,000	1,200,000	1,700,000	1,200,000		
	แผนงานงบกลาง							
7	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้อจน	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	- กองช่าง	
	แผนงานเคหะชุมชน							
11	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	-	-	-	200,000	-	- กองสาธารณสุขฯ	
12	โครงการส่งเสริมการจัดการ	-	-	-	300,000	-	- กองสาธารณสุขฯ	
4	การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี กีฬาและนันทนาการ	0	20,096,000	32,230,000	35,720,000	38,230,000		
	แผนงานการศึกษา							
5	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและ สพฐ.	-	-	9,500,000	10,400,000	11,500,000	- กองการศึกษา	
6	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	6,000,000	6,600,000	7,200,000	8,000,000	- กองการศึกษา	
7	โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)	-	14,000,000	15,400,000	17,000,000	18,600,000	- กองการศึกษา	
8	โครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	-	96,000	110,000	120,000	130,000	- กองการศึกษา	
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
20	โครงการการจัดงานประเพณีบุญข้าฮะ 31 ชุมชน	-	-	620,000	-	-	- กองการศึกษา	
31	โครงการก่อสร้างรั้วและประตูสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-	-	-	1,000,000	-	- กองการศึกษา	
	รวมทั้งสิ้น		21,916,000	34,050,000	114,822,800	40,250,000		

รายละเอียดโครงการพัฒนา

การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

(แก้ไข ครั้งที่ 3/2568)

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ด้านความมั่นคง)

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 (ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน)

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 11 (ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัยมีภูมิคุ้มกันด้านทานและยั่งยืน)

ง. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน ใหม่มีความมั่นคง เข้มแข็ง และทันสมัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1) กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบระบายน้ำและคมนาคมขนส่งให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ข้อความเดิม โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าสถานีวิทยุ ชุมชน 20 พัฒนา (เสนอโดยชุมชน 20 พัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 101 ค.3)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง พื้นผิวจราจร สามารถ ระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ท่อขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 1,000 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	2,200,000	-	-	- มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ระบบระบายน้ำ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ข้อความใหม่ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าสถานีวิทยุ ชุมชน 20 พัฒนา (เสนอโดยชุมชน 20 พัฒนา)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งพื้นผิวจราจร สามารถระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 1,000 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	2,200,000	-	- มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและระบบระบายน้ำระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
4	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนลูกรังฮ้องมิ่ง ชุมชนรุ่งอรุณ 1 (เสนอโดยชุมชนรุ่งอรุณ 1) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 101 ค.4)	- เพื่อปรับสภาพหน้าดินโดยการปูผิวจราจรด้วยลูกรัง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	400,000	-	-	ถนนได้รับการปรับสภาพผิวจราจรด้วยลูกรังที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนได้รับการปรับสภาพผิวจราจรให้ที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
4	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังฮ้องมิ่ง ชุมชนรุ่งอรุณ 1 (เสนอโดยชุมชนรุ่งอรุณ 1)	- เพื่อปรับสภาพหน้าดินโดยการปูผิวจราจรด้วยลูกรัง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	400,000	-	ถนนได้รับการปรับสภาพผิวจราจรด้วยลูกรังที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนได้รับการปรับสภาพผิวจราจรให้ที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก ถ.เทพมงคลเหนือ - โนนใจดี (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ และชุมชนโนนใจดี) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 102 ค.5)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง พื้นผิวจราจร สามารถ ระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถ.เทพมงคลเหนือ - โนนใจดี กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 62 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	250,000	-	-	- มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ระบบระบายน้ำ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
5	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก ถ.เทพมงคลเหนือ - โนนใจดี (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ และชุมชนโนนใจดี)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง พื้นผิวจราจร สามารถ ระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถ.เทพมงคลเหนือ - โนนใจดี กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 62 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	250,000	-	- มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ระบบระบายน้ำ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
6	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโชคอนันต์ ชุมชนโคกจ๊กจั่น (เสนอโดยชุมชนโคกจ๊กจั่น) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 102 ค.6)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	600,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโชคอนันต์ ชุมชนโคกจี้กจั่น (เสนอโดยชุมชนโคกจี้กจั่น)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	600,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
7	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไฮเจริญ ชุมชนโนนจาน (เสนอโดยชุมชนโนนจาน) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 102 ค.7)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 118 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 354 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	242,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
7	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไฮเจริญ ชุมชนโนนจาน (เสนอโดยชุมชนโนนจาน)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 118 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 354 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	242,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกันยะมาสา ชุมชนศรีมิ่งคล (เสนอโดยชุมชนศรีมิ่งคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 103 ค.8)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	822,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
8	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกันยะมาสา ชุมชนศรีมิ่งคล (เสนอโดยชุมชนศรีมิ่งคล)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	822,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
9	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบุญศิริ ชุมชนโนนใจดี (เสนอโดยชุมชนโนนใจดี) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 103 ค.9)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร - เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่ง พื้นผิวจราจร สามารถ ระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 450 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	600,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย - มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรเกิดความ ปลอดภัย - มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบุญศิริ ชุมชนโนนใจดี (เสนอโดยชุมชนโนนใจดี)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร - เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจร สามารถระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 450 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	600,000	-	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย - มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	- มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย - มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน	กองช่าง
10	ข้อความเดิม โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ชุมชนยางพัฒนา (เสนอโดยชุมชนยางพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 103 ค.10)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ขยายไหล่ทาง คสล. ถนนอเนกอำนาจจากแยกถนนชยางกูร ถึงถนนประชาราษฎร์ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	800,000	-	-	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
10	ข้อความใหม่ โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ชุมชนยางพัฒนา (เสนอโดยชุมชนยางพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ขยายไหล่ทาง คสล. ถนนอเนกอำนาจจากแยกถนนชยางกูร ถึงถนนประชาราษฎร์ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	800,000	-	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในชุมชนทุ่งสว่าง (เสนอโดยชุมชนทุ่งสว่าง) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 104 ค.11)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจร สามารถระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างระบบระบายน้ำในชุมชนทุ่งสว่าง โดยการวางท่อ คลส. พร้อมบ่อพัก และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	5,000,000	-	-	- มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
11	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในชุมชนทุ่งสว่าง (เสนอโดยชุมชนทุ่งสว่าง)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจร สามารถระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างระบบระบายน้ำในชุมชนทุ่งสว่าง โดยการวางท่อ คลส. พร้อมบ่อพัก และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	5,000,000	-	- มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
12	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยศรีทอง ชุมชนโนนใจดี (เสนอโดยชุมชนโนนใจดี) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 104 ค.12)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร - เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจร สามารถระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	700,000	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย - มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	- มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย - มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีทอง ชุมชนโนนใจดี (เสนอโดยชุมชนโนนใจดี)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร - เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง พื้นผิวจราจร สามารถระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 600 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	700,000	-	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย - มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย - มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน	กองช่าง
13	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทพมงคลเหนือ ซอย 3 (ช่วง2) ชุมชนเทพมงคลเหนือ (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 104 ค.13)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	500,000	-	-	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
13	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทพมงคลเหนือ ซอย 3 (ช่วง2) ชุมชนเทพมงคลเหนือ (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	500,000	-	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยมหาผล 2 ชุมชนโนนใจดี (เสนอโดยชุมชนโนนใจดี) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 105 ค.14)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร - เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง พื้นผิวจราจร สามารถ ระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 450 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	600,000	-	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย - มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรเกิดความ ปลอดภัย - มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลน	กองช่าง
14	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยมหาผล 2 ชุมชนโนนใจดี (เสนอโดยชุมชนโนนใจดี)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร - เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง พื้นผิวจราจร สามารถ ระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 450 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	600,000	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย - มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรเกิดความ ปลอดภัย - มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีมงคล 2 ชุมชนศรีมงคล (เสนอโดยชุมชนศรีมงคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 105 ค.15)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 81 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 324 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	196,000	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
15	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีมงคล 2 ชุมชนศรีมงคล (เสนอโดยชุมชนศรีมงคล)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 81 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 324 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	196,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
17	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลังสำนักงานเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 106 ค.17)	- เพื่อให้ทราบแนวเขตของสำนักงานฯ และรักษาความปลอดภัยให้กับสำนักงานฯ	ก่อสร้างรั้วด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ความยาว 177.50 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	800,000	-	-	- มีรั้วสำนักงานที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 แห่ง	- มีรั้วสำนักงานที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	- เพื่อให้ทราบแนวเขตของสำนักงานฯ และรักษาความปลอดภัยให้กับสำนักงานฯ	ก่อสร้างรั้วด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ความยาว 177.50 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	800,000	-	- มีรั้วสำนักงานที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 แห่ง	- มีรั้วสำนักงานที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย	กองช่าง
18	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างบ้านบุญรมย์ชุมชนแสนสวัสดิ์ (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 106 ค.18)	- เพื่อปรับสภาพหน้าดิน โดยการปูผิวจราจรด้วยลูกรัง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5.00 ม. ยาว 310 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	500,000	-	-	ถนนได้รับการปรับสภาพผิวจราจรด้วยลูกรังให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนได้รับการปรับสภาพผิวจราจรให้ได้มาตรฐานให้ได้ตามมาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
18	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างบ้านบุญรมย์ชุมชนแสนสวัสดิ์ (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์)	- เพื่อปรับสภาพหน้าดิน โดยการปูผิวจราจรด้วยลูกรัง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5.00 ม. ยาว 310 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	500,000	-	ถนนได้รับการปรับสภาพผิวจราจรด้วยลูกรังให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนได้รับการปรับสภาพผิวจราจรให้ได้มาตรฐานให้ได้ตามมาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข็มสุข ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 106 ค.19)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	500,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
19	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข็มสุข ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	500,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
20	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งทรัพย์ 2 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 107 ค.20)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	500,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งทรัพย์ 2 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หิน 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	500,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
21	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสนสวัสดิ์ 12 ชุมชนแสนสวัสดิ์ (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 107 ค.21)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หิน 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 600 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	366,000	-	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
21	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสนสวัสดิ์ 12 ชุมชนแสนสวัสดิ์ (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หิน 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 600 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	366,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทพมวงคลเหนือ ซอย 2 (ช่วง 2) ชุมชนเทพมวงคลเหนือ (เสนอโดยชุมชนเทพมวงคลเหนือ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 107 ค.22)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	500,000	-	-	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
22	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทพมวงคลเหนือ ซอย 2 (ช่วง 2) ชุมชนเทพมวงคลเหนือ (เสนอโดยชุมชนเทพมวงคลเหนือ)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	500,000	-	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
23	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยรุ่งรัตน์ ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 108 ค.23)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจร สามารถระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 300 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	500,000	-	-	- มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและไม่เกิดน้ำท่วมขังบนพื้นถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยรุ่งรัตน์ ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง พื้นผิวจราจร สามารถระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 300 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	500,000	-	- มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและไม่เกิดน้ำท่วมขังบนพื้นถนน	กองช่าง
24	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวิจารณ์ 6 ชุมชนสุขสำราญเหนือ (เสนอโดยชุมชนสุขสำราญเหนือ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 108 ค.24)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 151 ม. หิน 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 453 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	274,000	-	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
24	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวิจารณ์ 6 ชุมชนสุขสำราญเหนือ (เสนอโดยชุมชนสุขสำราญเหนือ)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 151 ม. หิน 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 453 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	274,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสนสวาสดี 11 ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา (เสนอโดยชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 108 ค.25)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 50 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	30,000	-	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
25	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสนสวาสดี 11 ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา (เสนอโดยชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 50 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	30,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
27	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุเทิด ชุมชนโคกจ๊กจั่น ม.4 (เสนอโดยชุมชนโคกจ๊กจั่น) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 109 ค.27)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	780,000	-	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุเทิด ชุมชนโคกจ๊กจั่น ม.4 (เสนอโดยชุมชนโคกจ๊กจั่น)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	780,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
28	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยี่สิบพัฒนา-โนนจาน ชุมชนยี่สิบพัฒนา หมู่ 20 - ชุมชนโนนจาน หมู่ 2 (เสนอโดยชุมชนยี่สิบพัฒนา และชุมชนโนนจาน) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 109 ค.28)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	2,340,000	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
28	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยี่สิบพัฒนา-โนนจาน ชุมชนยี่สิบพัฒนา หมู่ 20 - ชุมชนโนนจาน หมู่ 2 (เสนอโดยชุมชนยี่สิบพัฒนา และชุมชนโนนจาน)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	2,340,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรังษี ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา หมู่ 7 (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 110 ค.29)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หหนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	780,000	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
29	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรังษี ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา หมู่ 7 (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หหนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	780,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
30	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างทะเลดาว ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา หมู่ 7 (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 110 ค.30)	- เพื่อปรับสภาพหน้าดิน โดยการปูผิวจราจรด้วยลูกรัง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หหนา 0.20 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	420,000	-	-	ถนนได้รับการปรับสภาพผิวจราจรด้วยลูกรังให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนได้รับการปรับสภาพผิวจราจรให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างทะเลดาว ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา หมู่ 7 (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา)	- เพื่อปรับปรุงสภาพหน้าดิน โดยการปูผิวจราจรด้วยลูกรัง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หน้า 0.20 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	420,000	-	ถนนได้รับการปรับปรุง สภาพผิวจราจรด้วย ลูกรังให้ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนได้รับการ ปรับปรุงผิวจราจร ให้ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
31	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนนลานยาง แอสฟัลท์คอนกรีตเลียบคลอง ชลประทานฝั่งด้านซ้าย ชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 110 ค.31)	- เพื่อก่อสร้างผิวจราจร และการระบายน้ำให้มี มาตรฐาน - เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีตเลียบคลองชลประทาน ฝั่งด้านซ้าย ชุมชนชัยมงคล กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่ผิวแอส ฟัลท์ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. และอื่นๆ(ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	2,531,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงถนนลานยางแอสฟัลท์คอนกรีตเลียบบคลองชลประทานฝั่งด้านซ้ายชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล)	- เพื่อก่อสร้างผิวจราจรและการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตเลียบบคลองชลประทานฝั่งด้านซ้าย ชุมชนชัยมงคล กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. และอื่นๆ(ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	2,531,000	-	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
32	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 111 ค.32)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจร สามารถระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำในชุมชน ยาว 805 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	1,649,100	-	-	- มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและไม่เกิดน้ำท่วมขังบนพื้นถนน	กองช่าง
32	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา)	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจร สามารถระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำในชุมชน ยาว 805 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	1,649,100	-	- มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและไม่เกิดน้ำท่วมขังบนพื้นถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสมสนุก ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา หมู่ที่ 16 (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 112 ค.34)	- เพื่อให้เชื่อมโยงกับระบบ รวบรวมบำบัดน้ำเสียเดิม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสมสนุก ชุมชนแสนสวัสดิ์ พัฒนา หมู่ที่ 16 รางระบายน้ำ ฝา คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ระยะทางรวม 300 ม. (สองข้างทาง) และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	1,400,000	-	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย - มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรเกิดความ ปลอดภัย - มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลน	กองช่าง
34	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสมสนุก ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา หมู่ที่ 16 (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา)	- เพื่อให้เชื่อมโยงกับระบบ รวบรวมบำบัดน้ำเสียเดิม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสมสนุก ชุมชนแสนสวัสดิ์ พัฒนา หมู่ที่ 16 รางระบายน้ำ ฝา คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ระยะทางรวม 300 ม. (สองข้างทาง) และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	1,400,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย - มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	- มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรเกิดความ ปลอดภัย - มีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประเดิมชัย ช่วง 2 ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา ม. 16 (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 113 ค.38)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 197 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 591 ตรม. ลูกรังกว้าง ข้างละ 0.25 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	384,150	-	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
38	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประเดิมชัย ช่วง 2 ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา ม. 16 (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 197 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 591 ตรม. ลูกรังกว้าง ข้างละ 0.25 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	384,150	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
39	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพธิ์วังค์ ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา ม. 7 (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 114 ค.39)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 750 ตรม. ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	-	-	487,500	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพธิ์วังค์ ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา ม. 7 (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 750 ตรม. ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	-	-	-	487,500	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
40	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไชยา ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา ม.16 (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 114 ค.40)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 750 ตรม. ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	487,500	-	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
40	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไชยา ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา ม.16 (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 750 ตรม. ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	487,500	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุพชาติ ชุมชนดอนแดงพัฒนา ม.10 (เสนอโดยชุมชนดอนแดงพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 114 ค.41)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 440 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม.	-	-	286,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
41	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุพชาติ ชุมชนดอนแดงพัฒนา ม.10 (เสนอโดยชุมชนดอนแดงพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 440 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม.	-	-	-	286,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
42	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำเที่ยง ชุมชนอ่างใหญ่ ม.14 (เสนอโดยชุมชนอ่างใหญ่) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 115 ค.42)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 330 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,155 ตรม. ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	750,750	-	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำเที่ยง ชุมชนอ่างใหญ่ ม.14 (เสนอโดยชุมชนอ่างใหญ่)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 330 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,155 ตรม. ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	750,750	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
43	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวภา ชุมชนรุ่งอรุณ 2 ม.4 (เสนอโดยชุมชนรุ่งอรุณ 2) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 115 ค.43)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 210 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 630 ตรม. ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	409,500	-	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
43	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวภา ชุมชนรุ่งอรุณ 2 ม.4 (เสนอโดยชุมชนรุ่งอรุณ 2)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 210 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 630 ตรม. ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	409,500	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองกุล 2 ชุมชนรุ่งอรุณ 2 ม.4 (เสนอโดยชุมชนรุ่งอรุณ 2) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 115 ค.44)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 305 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 915 ตรม.ลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	594,750	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
44	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองกุล 2 ชุมชนรุ่งอรุณ 2 ม.4 (เสนอโดยชุมชนรุ่งอรุณ 2)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 305 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 915 ตรม.ลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	594,750	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
46	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าวัด ชุมชนดอนแดงพัฒนา ม.10 (เสนอโดยชุมชนดอนแดงพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 116 ค.46)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 195 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 780 ตรม. ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	507,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าวัด ชุมชนดอนแดงพัฒนา ม.10 (เสนอโดยชุมชนดอนแดงพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 195 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 780 ตรม. ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	507,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
47	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอนแดง - โนนจาน ชุมชนดอนแดงพัฒนา หมู่ 10 (เสนอโดยชุมชนดอนแดงพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 116 ค.47)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 195 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 780 ตรม. ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	500,000	-	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
47	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอนแดง - โนนจาน ชุมชนดอนแดงพัฒนา หมู่ 10 (เสนอโดยชุมชนดอนแดงพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 2,000 ตรม. ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	500,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	ข้อความเดิม โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ภายในชุมชนเทพมงคลเหนือ ชุมชนเทพมงคลใต้ หมู่ 12 (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือและชุมชนเทพมงคลใต้) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 117 ค.48)	- เพื่อเสริมผิวจราจรและการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ภายในชุมชนเทพมงคลเหนือ ชุมชนเทพมงคลใต้ หมู่ 12 กว้าง 4.00 - 6.00 ม. ยาว 900.00 ม. หน้า 0.15 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	1,600,000	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
48	ข้อความใหม่ โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ภายในชุมชนเทพมงคลเหนือ ชุมชนเทพมงคลใต้ หมู่ 12 (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือและชุมชนเทพมงคลใต้)	- เพื่อเสริมผิวจราจรและการระบายน้ำให้มีมาตรฐาน - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ภายในชุมชนเทพมงคลเหนือ ชุมชนเทพมงคลใต้ หมู่ 12 กว้าง 4.00 - 6.00 ม. ยาว 900.00 ม. หน้า 0.15 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	1,600,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนโนนจาน เฟส 2) (เสนอโดยชุมชนโนนจาน) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 119 ค.52)	- เพื่อก่อสร้างและแก้ไขระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียให้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 ม. ระยะทางยาวรวมบ่อพัก 418 ม. ถมดินหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 382 ม. บ่อพักฝาตระแกรงเหล็ก จำนวน 36 บ่อ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	2,000,000	-	-	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 แห่ง	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
52	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนโนนจาน เฟส 2) (เสนอโดยชุมชนโนนจาน)	- เพื่อก่อสร้างและแก้ไขระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียให้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 ม. ระยะทางยาวรวมบ่อพัก 418 ม. ถมดินหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 382 ม. บ่อพักฝาตระแกรงเหล็ก จำนวน 36 บ่อ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	2,000,000	-	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 แห่ง	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา เฟส 2) (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 120 ค.53)	- เพื่อก่อสร้างและแก้ไขระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียให้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ระยะทางยาวรวมบ่อกัก 332 ม. ถมดินหลังท่อเฉลี่ย 0.40 ม. ใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 298 ม. บ่อกักฝาทระแกรงเหล็ก จำนวน 34 บ่อ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	1,100,000	-	-	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 แห่ง	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
53	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา เฟส 2) (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างและแก้ไขระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียให้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ระยะทางยาวรวมบ่อกัก 332 ม. ถมดินหลังท่อเฉลี่ย 0.40 ม. ใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 298 ม. บ่อกักฝาทระแกรงเหล็ก จำนวน 34 บ่อ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	1,100,000	-	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 แห่ง	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
55	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอภัยพันธ์ ชุมชนดอนหวาย 1 (เสนอโดยชุมชนดอนหวาย 1) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 120 ค.55)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 81 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 243 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	165,000	-	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
55	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอภัยพันธ์ ชุมชนดอนหวาย 1 (เสนอโดยชุมชนดอนหวาย 1)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 81 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 243 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	165,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
66	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไถ่ชน พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนโคกจ๊กจั่น (เสนอโดยชุมชนโคกจ๊กจั่น) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 124 ค.66)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 208 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	297,440	-	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไก่ชน พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนโคกจ๊กจั่น (เสนอโดยชุมชนโคกจ๊กจั่น)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 208 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	297,440	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
67	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบบคลองตอนกานอน ชุมชนโคกจ๊กจั่น (เสนอโดยชุมชนโคกจ๊กจั่น) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 124 ค.67)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	816,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
67	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบบคลองตอนกานอน ชุมชนโคกจ๊กจั่น (เสนอโดยชุมชนโคกจ๊กจั่น)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	816,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
68	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งทรัพย์ ช่วง 2 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 125 ค.68)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 240 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	156,000	-	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
68	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งทรัพย์ ช่วง 2 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 240 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	156,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
78	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการยกระดับถนน ซอยจันทวงศ์ ชุมชน สุขสำราญเหนือ (เสนอโดยชุมชนสุขสำราญเหนือ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 128 ค.78)	- เพื่อปรับปรุงสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 15 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 75 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	51,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
78	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการยกระดับถนน ซอยจันทาวงค์ ชุมชน สุขสำราญเหนือ (เสนอโดยชุมชนสุขสำราญเหนือ)	- เพื่อปรับปรุงสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 15 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 75 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	51,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
79	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิมพ์สวัสดิ์ ชุมชนศรีมงคล (เสนอโดยชุมชนศรีมงคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 128 ค.79)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	544,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
79	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิมพ์สวัสดิ์ ชุมชนศรีมงคล (เสนอโดยชุมชนศรีมงคล)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	544,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
81	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลาชุมชน ช่วง 2 ชุมชนศรีมงคล (เสนอโดยชุมชนศรีมงคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 129 ค.81)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 750 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	510,000	-	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
81	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลาชุมชน ช่วง 2 ชุมชนศรีมงคล (เสนอโดยชุมชนศรีมงคล)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 750 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	510,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
84	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยสันติภาพ-ซอยไม้ทอง ชุมชนทุ่งสว่าง (เสนอโดยชุมชนทุ่งสว่าง) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 130 ค.84)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,600 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	1,088,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
84	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยสันติภาพ-ซอยไผ่ทอง ชุมชนทุ่งสว่าง (เสนอโดยชุมชนทุ่งสว่าง)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,600 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	1,088,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
85	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปารวงค์ ชุมชนพุทธอุทยาน (เสนอโดยชุมชนพุทธอุทยาน) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 130 ค.85)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	816,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
85	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปารวงค์ ชุมชนพุทธอุทยาน (เสนอโดยชุมชนพุทธอุทยาน)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	816,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
87	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญวงศ์ ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา (เสนอโดยชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 131 ค.87)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	816,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
87	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญวงศ์ ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา (เสนอโดยชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	816,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
88	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุ้มเกล้า 1 ชุมชนอ่างใหญ่ (เสนอโดยชุมชนอ่างใหญ่) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 131 ค.88)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,400 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	952,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
88	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุ้มเกล้า 1 ชุมชนอ่างใหญ่ (เสนอโดยชุมชนอ่างใหญ่)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,400 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	952,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
91	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไฮยีดี ชุมชนแสนสวัสดิ์ 1 (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์ 1) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 132 ค.91)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 100 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	68,000	-	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
91	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไฮยีดี ชุมชนแสนสวัสดิ์ 1 (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์ 1)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 100 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	68,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
93	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประเดิมชัย ช่วง 3 ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา (เสนอโดยชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 133 ค.93)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 400 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	272,000	-	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
93	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประเดิมชัย ช่วง 3 ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา (เสนอโดยชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 400 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	272,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
99	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และคั้นผิวจราจร คสล. ซอยสมหมาย ชุมชนแสนสวาสต์ 2 หมู่ 7 (เสนอโดยชุมชนแสนสวาสต์ 2) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 136 ค.99)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร - เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจร สามารถระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ รื้อและคั้นผิวจราจร คสล. ซอยสมหมาย ชุมชนแสนสวาสต์ 2 หมู่ 7 วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น3 ขนาดสายผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 150 เมตร รื้อและคั้นผิวจราจร คสล. ตลอดแนว และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	890,000	-	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย - มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	- มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย - มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน	กองช่าง
99	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และคั้นผิวจราจร คสล. ซอยสมหมาย ชุมชนแสนสวาสต์ 2 หมู่ 7 (เสนอโดยชุมชนแสนสวาสต์ 2)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร - เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจร สามารถระบายน้ำได้ดี	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ รื้อและคั้นผิวจราจร คสล. ซอยสมหมาย ชุมชนแสนสวาสต์ 2 หมู่ 7 วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น3 ขนาดสายผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 150 เมตร รื้อและคั้นผิวจราจร คสล. ตลอดแนว และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	890,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย - มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	- มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย - มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
101	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนยี่สิบพัฒนา ทางเข้าสถานีวิทยุชุมชน (ไปบ้านอ่างใหญ่) หมู่ 20 ชุมชนยี่สิบพัฒนา (เสนอโดยชุมชนยี่สิบพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 137 ค.101)	- เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียภายในชุมชนให้ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดสายผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทางรวม บ่อพัก 650 เมตร และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	2,200,000	-	-	-	ถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
101	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนยี่สิบพัฒนา ทางเข้าสถานีวิทยุชุมชน (ไปบ้านอ่างใหญ่) หมู่ 20 ชุมชนยี่สิบพัฒนา (เสนอโดยชุมชนยี่สิบพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียภายในชุมชนให้ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดสายผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทางรวม บ่อพัก 650 เมตร และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	2,200,000	-	ถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
109	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท้ายบ้าน ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 140 ค.109)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	816,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
109	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท้ายบ้าน ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	816,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
111	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนเลียบบคลองชลประทาน สาย 1R - LMC ชุมชนอ่างใหญ่ (เสนอโดยชุมชนอ่างใหญ่) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 140 ค.111)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 260 ม. หนา 0.04 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,040 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	624,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
111	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนเลียบบคลองชลประทาน สาย 1R - LMC ชุมชนอ่างใหญ่ (เสนอโดยชุมชนอ่างใหญ่)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 260 ม. หนา 0.04 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,040 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	624,000	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
113	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างป้ายบอก ชื่อซอยตามถนนสายหลัก และถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลง 1/67) น. 5 ค. 1	- เพื่อให้มีชื่อป้ายบอกชื่อ ซอย ป้ายถนน ที่มั่นคง แข็งแรง สวยงาม	ก่อสร้างป้ายชื่อซอย ชื่อถนน ของเดิมออกและทำการติดตั้งป้าย ชื่อซอย ป้ายชื่อถนน ขนาด 0.30 x 0.90 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 120 ป้าย และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	3,500,000	-	-	มีป้ายชื่อซอยที่ได้ มาตรฐานตามแบบ ไม่น้อยกว่า 120 ป้าย	มีชื่อป้ายบอกชื่อ ซอยถนนที่มั่นคง แข็งแรง สวยงาม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
113	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างป้ายบอก ชื่อซอยตามถนนสายหลัก และถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	- เพื่อให้มีชื่อป้ายบอกชื่อ ซอย ป้ายถนน ที่มั่นคง แข็งแรง สวยงาม	ก่อสร้างป้ายชื่อซอย ชื่อถนน ของเดิมออกและทำการติดตั้งป้าย ชื่อซอย ป้ายชื่อถนน ขนาด 0.30 x 0.90 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 120 ป้าย และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	3,500,000	-	มีป้ายชื่อซอยที่ได้ มาตรฐานตามแบบ ไม่น้อยกว่า 120 ป้าย	มีชื่อป้ายบอกชื่อ ซอยถนนที่มั่นคง แข็งแรง สวยงาม	กองช่าง
117	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่วยสุข ช่วง 3 ชุมชนเทพมงคลเหนือ ม.12 (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก่ไข 1/66) น. 5 ค. 3	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	850,000	-	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
117	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่วยสุข ช่วง 3 ชุมชนเทพมงคลเหนือ ม.12 (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม. ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	850,000	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
118	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตอนปู่ตาบุญชู ชุมชนโคกจ๊กจั่น ม.4 (เสนอโดยชุมชนโคกจ๊กจั่น) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 1/66) น. 6 ค. 4	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 215 ม. หน้า 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 645 ตรม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ(ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	471,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
118	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตอนปู่ตาบุญชู ชุมชนโคกจ๊กจั่น ม.4 (เสนอโดยชุมชนโคกจ๊กจั่น)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 215 ม. หน้า 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 645 ตรม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ(ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	471,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
119	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยซีกแซกรีซอร์ท (ช่วง 2) ชุมชนเทพมงคลเหนือ (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 1/66) น. 7 ค. 5	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 197 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 788 ตรม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ(ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	499,000	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
119	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยซีกแซกรีซอร์ท (ช่วง 2) ชุมชนเทพมงคลเหนือ (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 197 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 788 ตรม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ(ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	499,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
120	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทักษิณ ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ (เสนอโดยชุมชนดอนหวาย) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 1/66) น. 10 ค. 8	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 130 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	66,000	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
120	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทักษิณ ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ (เสนอโดยชุมชนดอนหวาย	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 130 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	66,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
121	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศักดาเทวา ช่วง 2 ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ ม.3 (เสนอโดยชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 1/66) น. 11 ค. 9	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 320 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	220,000	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
121	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศักดาเทวา ช่วง 2 ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ ม.3 (เสนอโดยชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 320 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	220,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
122	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยธนະทรัพย์ ชุมชนเทพมงคลเหนือ ม.12 (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก่ไข 1/66) น. 12 ค. 10	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 123 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 492 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	311,000	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
122	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยธนະทรัพย์ ชุมชนเทพมงคลเหนือ ม.12 (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 123 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 492 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	311,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
123	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกมลรัตน ชุมชนยางพัฒนา ม.11 (เสนอโดยชุมชนยางพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก่ไข 1/66) น. 13 ค. 11	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 81 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 243 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	313,000	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
123	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกมลรัตน์ ชุมชนยางพัฒนา ม.11 (เสนอโดยชุมชนยางพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 81 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 243 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	313,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
125	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีมงคล 1 ชุมชนศรีมงคล (เสนอโดยชุมชนศรีมงคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 1/66) น. 15 ค. 13	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 381 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,524 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	850,000	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
125	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีมงคล 1 ชุมชนศรีมงคล (เสนอโดยชุมชนศรีมงคล)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 381 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,524 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	850,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
126	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพธิ์รังศ์ 1 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก่ไข 1/66) น. 16 ค. 14	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 249 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 747 ตรม. ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	480,000	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
126	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพธิ์รังศ์ 1 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา (เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 249 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 747 ตรม. ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	480,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
128	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยุวพรหม ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา (เสนอโดยชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก่ไข 1/66) น. 18 ค. 16	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 89 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 267 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	182,000	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
128	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยุวพรหม ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา (เสนอโดยชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 89 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 267 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	182,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
129	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสายสมุทร ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา (เสนอโดยชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 1/66) น. 19 ค. 17	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 195 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	138,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
129	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสายสมุทร ชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา (เสนอโดยชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 195 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	138,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
130	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสนสวาสดี 9 ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา (เสนอโดยชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 แก้ไข 1/66) น. 20 ค. 18	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 100 ตรม. ไหล่ทางลูกรัง 0.50 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	63,000	-	-	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
130	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสนสวาสดี 9 ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา (เสนอโดยชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ซม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 100 ตรม. ไหล่ทางลูกรัง 0.50 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	63,000	-	- มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
146	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างรั้วกัน แสตนเลสล้อมรอบสวนสาธารณะมิ่งเมือง เฉลิมพระเกียรติ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 157 ค.146)	- เพื่อจัดความเป็นระเบียบให้กับสวนสาธารณะและใช้กันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่ให้เข้าไปบริเวณสนามหญ้า บริเวณสนามหญ้า	ก่อสร้างรั้วเหล็กล้อมรอบสวนฯ ขนาดความสูง 1 เมตร จำนวน 1 แห่ง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	780,000	-	-	สวนสาธารณะมีรั้วเหล็กกันที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 แห่ง	สวนสาธารณะมีรั้วเหล็กกันที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
146	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างรั้วกัน แสดนเลสล้อมรอบสวน สาธารณะมิ่งเมือง เฉลิมพระเกียรติ	- เพื่อจัดความเป็นระเบียบ ให้กับสวนสาธารณะและ ใช้กันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่ให้เข้าไปบริเวณสนามหญ้า บริเวณสนามหญ้า	ก่อสร้างรั้วเหล็กล้อมรอบสวนฯ ขนาดความสูง 1 เมตร จำนวน 1 แห่ง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	780,000	-	สวนสาธารณะมีรั้ว เหล็กกันที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 แห่ง	สวนสาธารณะมีรั้ว เหล็กกันที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน	กองช่าง
147	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างป้อมยามรักษา ความปลอดภัยประจำประตูทาง เข้า-ออก สวนสาธารณะมิ่งเมือง เฉลิมพระเกียรติ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 157 ค.147)	- เพื่อเป็นสถานที่ทำงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความ ปลอดภัย ในการดูแล คัดกรอง เพิ่มความปลอดภัย ให้กับสวนสาธารณะ	ก่อสร้างป้อมยามรักษาความ ปลอดภัย จำนวน 2 หลัง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	810,000	-	-	มีป้อมยามฯ ประจำ ประตูเข้า-ออกที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 2 หลัง	มีป้อมยามฯ ประจำ ประตูเข้า-ออกที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน	กองช่าง
147	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างป้อมยามรักษา ความปลอดภัยประจำประตูทาง เข้า-ออก สวนสาธารณะมิ่งเมือง เฉลิมพระเกียรติ	- เพื่อเป็นสถานที่ทำงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความ ปลอดภัย ในการดูแล คัดกรอง เพิ่มความปลอดภัย ให้กับสวนสาธารณะ	ก่อสร้างป้อมยามรักษาความ ปลอดภัย จำนวน 2 หลัง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	810,000	-	มีป้อมยามฯ ประจำ ประตูเข้า-ออกที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 2 หลัง	มีป้อมยามฯ ประจำ ประตูเข้า-ออกที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
149	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเถาว์โมลา ชุมชนบึงพัฒนา (เสนอโดยชุมชนบึงพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 158 ค.149)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 650 ม.หนา 0.15 ซม.หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,600 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	1,825,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
149	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเถาว์โมลา ชุมชนบึงพัฒนา (เสนอโดยชุมชนบึงพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกใน การสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 650 ม.หนา 0.15 ซม.หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,600 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	1,825,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
150	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเฉลิมสุข ชุมชนรุ่งอรุณ 1 (เสนอโดยชุมชนรุ่งอรุณ 1) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 158 ค.150)	- เพื่อปรับสภาพหน้าดิน โดยการปูผิวจราจรด้วยลูกรัง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม.หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 428 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	100,000	-	-	ถนนได้รับการปรับ สภาพผิวจราจรด้วย ลูกรังให้ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนได้รับการ ปรับสภาพผิวจราจร ให้ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
150	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเฉลิมสุข ชุมชนรุ่งอรุณ 1 (เสนอโดยชุมชนรุ่งอรุณ 1)	- เพื่อปรับปรุงสภาพหน้าดิน โดยการปูผิวจราจรด้วยลูกรัง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 107 ม. หน้า 0.15 ม.หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 428 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	100,000	-	ถนนได้รับการปรับ สภาพผิวจราจรด้วย ลูกรังให้ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนได้รับการ ปรับปรุงสภาพผิวจราจร ให้ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
154	ข้อความเดิม โครงการเสริมผิวจราจร ลาดยาง (overlay) ภายในชุมชนบึงพัฒนา ม. 1 (เสนอโดยชุมชนบึงพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 159 ค.154)	- เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐานสะดวกในการ สัญจร	เสริมผิวจราจรลาดยาง (overlay) ภายในชุมชนบึงพัฒนา ม. 1 กว้าง 5 ม. ยาว 60 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	503,750	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
154	ข้อความใหม่ โครงการเสริมผิวจราจร ลาดยาง (overlay) ภายในชุมชนบึงพัฒนา ม. 1 (เสนอโดยชุมชนบึงพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐานสะดวกในการ สัญจร	เสริมผิวจราจรลาดยาง (overlay) ภายในชุมชนบึงพัฒนา ม. 1 กว้าง 5 ม. ยาว 60 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	503,750	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
156	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชน มิ่งเมืองพัฒนา เฟส 1) (เสนอโดยชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 160 ค.156)	- เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม และเชื่อมต่อกับระบบเดิม ให้ทั่วถึงทุกชุมชน	1.เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนมิ่งเมือง พัฒนาเฟส 1) เรียบก่าแพงรั้ว โรงเรียนพุทธอุทยาน ชุมชน มิ่งเมืองพัฒนา ม. 5 วางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.ระยะทางรวม บ่อพัก 292 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	950,000	-	-	-	ระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียชุมชน ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลมีระบบ รวบรวมและบำบัด น้ำเสียที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
156	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชน มิ่งเมืองพัฒนา เฟส 1) (เสนอโดยชุมชนมิ่งเมืองพัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม และเชื่อมต่อกับระบบเดิม ให้ทั่วถึงทุกชุมชน	1.เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนมิ่งเมือง พัฒนาเฟส 1) เรียบก่าแพงรั้ว โรงเรียนพุทธอุทยาน ชุมชน มิ่งเมืองพัฒนา ม. 5 วางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.ระยะทางรวม บ่อพัก 292 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	950,000	-	ระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียชุมชน ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลมีระบบ รวบรวมและบำบัด น้ำเสียที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
157	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา เฟส 1) (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 161 ค.157)	- เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมและเชื่อมต่อกับระบบเดิมให้ทั่วถึงทุกชุมชน	1.เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนาเฟส 1) สายกลางบ้านไปชุมชนโนนใจดี ชุมชนแสน-สวัสดิ์พัฒนา ม.16 วางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.ระยะทางรวมบ่อพัก 292 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	950,000	-	-	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 แห่ง	- เทศบาลมีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
157	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา เฟส 1) (เสนอโดยชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนา)	- เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมและเชื่อมต่อกับระบบเดิมให้ทั่วถึงทุกชุมชน	1.เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนาเฟส 1) สายกลางบ้านไปชุมชนโนนใจดี ชุมชนแสน-สวัสดิ์พัฒนา ม.16 วางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.ระยะทางรวมบ่อพัก 292 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	950,000	-	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 แห่ง	- เทศบาลมีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
158	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนเทพมงคลเหนือ เฟส 1) (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 161 ค.158)	- เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมและเชื่อมต่อกับระบบเดิมให้ทั่วถึงทุกชุมชน	1.เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนเทพมงคลเหนือเฟส 1) ซอยอรุณพิชิต (ตอกรัก) ชุมชนเทพมงคลเหนือ ม.16 วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.ระยะทางรวม บ่อพัก 500 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	1,700,000	-	-	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	- เทศบาลมีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
158	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนเทพมงคลเหนือ เฟส 1) (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ)	- เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมและเชื่อมต่อกับระบบเดิมให้ทั่วถึงทุกชุมชน	1.เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ชุมชนเทพมงคลเหนือเฟส 1) ซอยอรุณพิชิต (ตอกรัก) ชุมชนเทพมงคลเหนือ ม.16 วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.ระยะทางรวม บ่อพัก 500 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	1,700,000	-	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	- เทศบาลมีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
162	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชั้นแข็ง ชุมชนโคกจ๊กจั่น ม. 4 (เสนอโดยชุมชนโคกจ๊กจั่น) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 163 ค.162)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยชั้นแข็ง ช่วง 2 ชุมชนโคกจ๊กจั่น ม. 4 กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	195,000	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
162	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชั้นแข็ง ชุมชนโคกจ๊กจั่น ม. 4 (เสนอโดยชุมชนโคกจ๊กจั่น)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยชั้นแข็ง ช่วง 2 ชุมชนโคกจ๊กจั่น ม. 4 กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	195,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
176	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคนรักสัตว์ ชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 168 ค.176)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	408,000	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
176	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคนรักสัตว์ ชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	408,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
179	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสี้ยมธรรมวิจิตร 1 ชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 169 ค.179)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 86 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 344 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	344,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
179	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสี้ยมธรรมวิจิตร 1 ชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 86 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 344 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	344,000	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
180	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสี้ยวธรรมวิจิตร 2 ชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 169 ค.180)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 51 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 204 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	138,720	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
180	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสี้ยวธรรมวิจิตร 2 ชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 51 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 204 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	138,720	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
183	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายสา ชุมชนเทพมงคลเหนือ (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 170 ค.183)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 43 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 129 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	87,720	-	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
183	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายสา ชุมชนเทพมงคลเหนือ (เสนอโดยชุมชนเทพมงคลเหนือ)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 129 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	87,720	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
185	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจันทาพงษ์ ชุมชนศรีมงคล (เสนอโดยชุมชนศรีมงคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 171 ค.185)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 97 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 291 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	197,880	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
185	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจันทาพงษ์ ชุมชนศรีมงคล (เสนอโดยชุมชนศรีมงคล)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 97 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 291 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	197,880	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
187	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุ้มเกล้า 1 ชุมชนอ่างใหญ่ (เสนอโดยชุมชนอ่างใหญ่) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 172 ค.187)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 297 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,188 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	807,840	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
187	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุ้มเกล้า 1 ชุมชนอ่างใหญ่ (เสนอโดยชุมชนอ่างใหญ่)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 297 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,188 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	807,840	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
192	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีนวล ชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 173 ค.192)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	408,000	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
192	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีนวล ชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 600 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	408,000	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
194	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 174 ค.194)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 180 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	122,400	-	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
194	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 180 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	122,400	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
197	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาพุด ชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 174 ค.194)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	489,600	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
197	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาพุด ชุมชนชัยมงคล (เสนอโดยชุมชนชัยมงคล)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	489,600	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
201	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนทุ่งสว่าง เชื่อม อบต. ปุง แยก 1 ชุมชนทุ่งสว่าง (เสนอโดยชุมชนทุ่งสว่าง) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 176 ค.201)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 135 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 540 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	367,200	-	-	- มีถนนได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
201	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนทุ่งสว่าง เชื่อม อบต. บุ่ง แยก 1 ชุมชนทุ่งสว่าง (เสนอโดยชุมชนทุ่งสว่าง)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 540 ตรม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	367,200	-	- มีถนนได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเกิดความปลอดภัย	กองช่าง
206	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พร้อมประตูเหล็กทางเข้า - ออก และป้ายบอกชื่อสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (กองการศึกษา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 179 ค.206)	- เพื่อให้ทราบแนวเขตของสนามกีฬา และรักษาความปลอดภัยกับสนามกีฬา	ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พร้อมประตูเหล็ก ทางเข้า - ออก และป้ายบอกชื่อสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	490,000	-	-	-	สนามกีฬามีรั้วที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 แห่ง	สนามกีฬามีรั้วที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและทราบแนวเขตของสนามที่ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยให้กับสนามกีฬา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
206	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พร้อมประตูเหล็กทางเข้า - ออก และป้ายบอกชื่อสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (กองการศึกษา)	- เพื่อให้ทราบแนวเขตของสนามกีฬา และรักษาความปลอดภัยกับสนามกีฬา	ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พร้อมประตูเหล็ก ทางเข้า - ออก และป้ายบอกชื่อสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	490,000	-	สนามกีฬามีรั้วที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 แห่ง	สนามกีฬามีรั้วที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและทราบแนวเขตของสนามที่ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยให้กับสนามกีฬา	กองช่าง
213	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 พร้อมเทพื้นลานคอนกรีตด้านหน้าอาคาร (กองสาธารณสุขฯ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 เปลี่ยนแปลง 1/67 น.5 ค.2)	- เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ให้มีความเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน	- ปรับปรุงอาคารสาธารณสุข แห่งที่ 1 พร้อมเทพื้นลานคอนกรีตด้านหน้าอาคาร และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	1,500,000	-	-	ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 อาคาร	ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน ให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
213	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 พร้อมเทพื้นลานคอนกรีตด้านหน้าอาคาร (กองสาธารณสุขฯ)	- เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ให้มีความเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน	- ปรับปรุงอาคารสาธารณสุข แห่งที่ 1 พร้อมเทพื้นลานคอนกรีตด้านหน้าอาคาร และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	1,500,000	-	ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 อาคาร	ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน ให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
216	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และประตูทางเข้า-ออก ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 (ชุมชนโคกจิกจั่น) (กองสาธารณสุขฯ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 183 ค.216)	- เพื่อให้ทราบแนวเขตของศูนย์บริการฯ และรักษาความปลอดภัยให้กับศูนย์บริการฯ	- ก่อสร้างรั้ว คสล. และประตูทางเข้าออก ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 (ชุมชนโคกจิกจั่น) จำนวน 1 แห่ง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	950,000	-	-	ศูนย์บริการสาธารณสุข มีรั้ว มีประตูเข้า-ออกที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 แห่ง	ศูนย์บริการสาธารณสุข มีรั้ว มีประตูเข้า-ออกที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและทราบแนวเขตของพื้นที่ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
216	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และประตูทางเข้า-ออก ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 (ชุมชนโคกจ๊กจั่น) (กองสาธารณสุขฯ)	- เพื่อให้ทราบแนวเขตของศูนย์บริการฯ และรักษาความปลอดภัยให้กับศูนย์บริการฯ	- ก่อสร้างรั้ว คสล. และประตูทางเข้าออก ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 (ชุมชนโคกจ๊กจั่น) จำนวน 1 แห่ง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	950,000	-	ศูนย์บริการสาธารณสุข มีรั้ว มีประตูเข้า-ออก ที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 แห่ง	ศูนย์บริการสาธารณสุข มีรั้ว มีประตูเข้า-ออก ที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและทราบแนวเขตของพื้นที่ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
217	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.และประตูทางเข้า-ออก ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3 (ชุมชนโนนจาน) (กองสาธารณสุขฯ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 183 ค.217)	- เพื่อให้ทราบแนวเขตของศูนย์บริการฯ และรักษาความปลอดภัยให้กับศูนย์บริการฯ	- ก่อสร้างรั้ว คสล. และประตูทางเข้าออก ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3 (ชุมชนโนนจาน) จำนวน 1 แห่ง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	465,000	-	-	ศูนย์บริการสาธารณสุข มีรั้ว มีประตูเข้า-ออก ที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 แห่ง	ศูนย์บริการสาธารณสุข มีรั้ว มีประตูเข้า-ออก ที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและทราบแนวเขตของพื้นที่ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
217	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และประตูทางเข้า-ออก ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3 (ชุมชนโนนจาน) (กองสาธารณสุขฯ)	- เพื่อให้ทราบแนวเขตของศูนย์บริการฯ และรักษาความปลอดภัยให้กับศูนย์บริการฯ	- ก่อสร้างรั้ว คสล. และประตูทางเข้าออก ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3 (ชุมชนโนนจาน) จำนวน 1 แห่ง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	465,000	-	ศูนย์บริการสาธารณสุข มีรั้ว มีประตูเข้า-ออก ที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 แห่ง	ศูนย์บริการสาธารณสุข มีรั้ว มีประตูเข้า-ออก ที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและ ทราบแนวเขตของพื้นที่ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
218	ข้อความเดิม โครงการจัดทำป้าย ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 (กองสาธารณสุขฯ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 184 ค.218)	- เพื่อจัดทำป้าย ศูนย์บริการสาธารณสุข หน้าทางเข้าให้เห็นชัดเจน	- จัดทำป้ายศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 จำนวน 1 แห่ง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	15,000	-	-	ศูนย์บริการสาธารณสุข มีป้ายชื่อที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 ป้าย	ศูนย์บริการสาธารณสุข มีป้ายชื่อที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและมองเห็นได้ชัดเจน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
218	ข้อความใหม่ โครงการจัดทำป้าย ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 (กองสาธารณสุขฯ)	- เพื่อจัดทำป้าย ศูนย์บริการสาธารณสุข หน้าทางเข้าให้เห็นชัดเจน	- จัดทำป้ายศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 จำนวน 1 แห่ง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	15,000	-	ศูนย์บริการสาธารณสุข มีป้ายชื่อที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 ป้าย	ศูนย์บริการสาธารณสุข มีป้ายชื่อที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและมองเห็นได้ชัดเจน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
223	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (กองสาธารณสุขฯ) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 186 ค.223)	- เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของตลาดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการใช้งานและให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการตลาดสด	- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของอาคารตลาด รื้อราวบันได ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงรางระบายน้ำ ปรับปรุงห้องน้ำ เป็นต้น จำนวน 1 อาคาร และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	3,000,000	-	-	มีตลาดสดที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 แห่ง	มีตลาดสดที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนพร้อมใช้งานและถูกสุขลักษณะ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
223	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (กองสาธารณสุขฯ)	- เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของตลาดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการใช้งานและให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการตลาดสด	- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของอาคารตลาด รื้อราวบันได ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงรางระบายน้ำ ปรับปรุงห้องน้ำ เป็นต้น จำนวน 1 อาคาร และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	3,000,000	-	มีตลาดสดที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนจำนวน 1 แห่ง	มีตลาดสดที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนพร้อมใช้งานและถูกสุขลักษณะ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
224	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ 4 มุมเมือง (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 186 ค.224)	- เพื่อก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข่าวสารและกิจกรรมของเทศบาลมองเห็นได้ชัดเจน	- ดำเนินการจัดทำป้ายสี่มุมเมือง จำนวน 4 ป้าย พร้อมอุปกรณ์และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	-	-	100,000	-	-	- เทศบาลมีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 4 ป้าย	- เทศบาลมีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและสามารถมองเห็นข่าวสาร/กิจกรรมได้ชัดเจน	- งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ
224	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ 4 มุมเมือง	- เพื่อก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข่าวสารและกิจกรรมของเทศบาลมองเห็นได้ชัดเจน	- ดำเนินการจัดทำป้ายสี่มุมเมือง จำนวน 4 ป้าย พร้อมอุปกรณ์และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	-	-	-	100,000	-	- เทศบาลมีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 4 ป้าย	- เทศบาลมีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนและสามารถมองเห็นข่าวสาร/กิจกรรมได้ชัดเจน	- งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ
225	ข้อความเดิม โครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวชุมชนเอื้ออาทร (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 186 ค.225)	- เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	- ติดตั้งระบบหอกระจายข่าวชุมชนเอื้ออาทร จำนวน 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	100,000	-	-	มีหอกระจายข่าวที่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 ระบบ	- ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร/กิจกรรมอย่างทั่วถึงและครอบคลุม	- งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
225	ข้อความใหม่ โครงการติดตั้งระบบ หอกระจายข่าวชุมชนแอื้ออาหาร	- เพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง	- ติดตั้งระบบหอกระจายข่าว ชุมชนแอื้ออาหาร จำนวน 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ อื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	100,000	-	มีหอกระจายข่าว ที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 ระบบ	- ประชาชนได้ รับทราบข่าวสาร /กิจกรรมอย่างทั่วถึง และครอบคลุม	- งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ
235	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างห้องส้วม แยกชาย-หญิง สำหรับโรงเรียน สาธิตเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ (กองการศึกษา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 191 ค.235)	- เพื่อให้โรงเรียนมีห้องส้วม ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานและเหมาะสม	ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 หลัง หลัง 6 ห้อง ขนาดกว้าง 3.50 ม.xยาว 8.00 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	1,000,000	-	-	-	มีห้องส้วมที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 หลัง	มีห้องส้วมที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลนที่ถูก สุลักษณะและ เหมาะสมกับเด็กนักเรียน	โรงเรียน สาธิต เทศบาล เมือง อำนาจเจริญ
235	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างห้องส้วม แยกชาย-หญิง สำหรับโรงเรียน สาธิตเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ (กองการศึกษา)	- เพื่อให้โรงเรียนมีห้องส้วม ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานและเหมาะสม	ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 หลัง หลัง 6 ห้อง ขนาดกว้าง 3.50 ม.xยาว 8.00 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	1,000,000	-	มีห้องส้วมที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 หลัง	มีห้องส้วมที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลนที่ถูก สุลักษณะและ เหมาะสมกับเด็กนักเรียน	โรงเรียน สาธิต เทศบาล เมือง อำนาจเจริญ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
250	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างฐานเสาธง โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ (กองการศึกษา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 198 ค.250)	-เพื่อให้มีเสาธงที่มาตรฐาน มั่นคงปลอดภัยแข็งแรง	ก่อสร้างฐานเสาธง ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	60,000	-	-	โรงเรียนมีเสาธง ที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 แห่ง	โรงเรียนมีเสาธง ที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลน	โรงเรียน สาธิต เทศบาล เมือง อำนาจ เจริญ
250	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างฐานเสาธง โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ (กองการศึกษา)	-เพื่อให้มีเสาธงที่มาตรฐาน มั่นคงปลอดภัยแข็งแรง	ก่อสร้างฐานเสาธง ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	60,000	-	โรงเรียนมีเสาธง ที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 แห่ง	โรงเรียนมีเสาธง ที่ได้มาตรฐานตาม แบบแปลน	โรงเรียน สาธิต เทศบาล เมือง อำนาจ เจริญ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
253	ข้อความเดิม โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณด้านหน้าทางเข้า พระมณฑลเมือง (พุทธอุทยาน) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 199 ค.253)	- เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราช พิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	จัดหาพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณด้านหน้าทางเข้า พระมณฑลเมือง (พุทธอุทยาน) ขนาด 9.00 ม. x 9.90 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลน)	-	990,000	-	-	-	-เทศบาลฯมีซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ ที่แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ จำนวน 1 ซุ้ม	-เทศบาลฯมีซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ ที่แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	กองช่าง
253	ข้อความใหม่ โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณด้านหน้าทางเข้า พระมณฑลเมือง (พุทธอุทยาน)	- เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราช พิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	จัดหาพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณด้านหน้าทางเข้า พระมณฑลเมือง (พุทธอุทยาน) ขนาด 9.00 ม. x 9.90 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลน)	-	-	-	990,000	-	-เทศบาลฯมีซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ ที่แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ จำนวน 1 ซุ้ม	-เทศบาลฯมีซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ ที่แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
254	ข้อความเดิม โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสี่แยกดอนแดง (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 199 ค.254)	- เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราช พิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	จัดหาพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิม พระเกียรติฯ บริเวณสี่แยกดอนแดง ขนาด 9.00 ม. x 9.90 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลน)	-	990,000	-	-	-	-เทศบาลฯมีซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ ที่แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ จำนวน 1 ซุ้ม	-เทศบาลฯมีซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ ที่แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	กองช่าง
254	ข้อความใหม่ โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสี่แยกดอนแดง	- เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราช พิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	จัดหาพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิม พระเกียรติฯ บริเวณสี่แยกดอนแดง ขนาด 9.00 ม. x 9.90 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลน)	-	-	-	990,000	-	-เทศบาลฯมีซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ ที่แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ จำนวน 1 ซุ้ม	-เทศบาลฯมีซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ ที่แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
258	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสันต์ 2 ชุมชนโนนใจดี (เสนอโดยชุมชนโนนใจดี) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 201 ค.258)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 ม. ยาว 41 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 143.5 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	98,000	-	-	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
258	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสันต์ 2 ชุมชนโนนใจดี (เสนอโดยชุมชนโนนใจดี)	- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐานสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 ม. ยาว 41 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 143.5 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	98,000	-	- มีถนนที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนและ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร เกิดความปลอดภัย	กองช่าง
276	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างห้องส้วม สำหรับอาคารห้องประชุม อเนกประสงค์ เทศบาล เมืองอำนาจเจริญ (อาคารโตม) (กองการศึกษา) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 207 ค.276)	- เพื่อให้โรงเรียนมีห้องส้วม ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานและเหมาะสม	ก่อสร้างห้องส้วม จำนวน 1 หลัง มี 7 ห้อง ห้องน้ำชาย 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง 4 ห้อง และห้องน้ำ สำหรับผู้พิการและคนชรา 1 ห้อง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	1,000,000	-	-	มีห้องส้วมที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 หลัง	มีห้องส้วมที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนที่ ถูกสุขลักษณะและ เหมาะสมกับ ประชาชนทั่วไป ผู้พิการและคนชรา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
276	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างห้องส้วม สำหรับอาคารห้องประชุม อเนกประสงค์ เทศบาล เมืองอำนาจเจริญ (อาคารโดม) (กองการศึกษา)	- เพื่อให้โรงเรียนมีห้องส้วม ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานและเหมาะสม	ก่อสร้างห้องส้วม จำนวน 1 หลัง มี 7 ห้อง ห้องน้ำชาย 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง 4 ห้อง และห้องน้ำ สำหรับผู้พิการและคนชรา 1 ห้อง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	1,000,000	-	มีห้องส้วมที่ได้ มาตรฐานตาม แบบแปลน จำนวน 1 หลัง	มีห้องส้วมที่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนที่ ถูกสุขลักษณะและ เหมาะสมกับ ประชาชนทั่วไป ผู้พิการและคนชรา	กองช่าง

3) กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบผังเมือง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
277	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม เมืองอำนาจเจริญ (กองช่าง) (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 208 ค.277)	1.เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การพัฒนาและการรักษา เมืองอำนาจเจริญ 2.เพื่อกำหนดเขตพื้นที่การ ใช้ประโยชน์เป็นสัดส่วน อย่างชัดเจนตามกฎหมาย	เป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการ อุดหนุนการจ้างบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม เมืองอำนาจเจริญ อาศัยอำนาจ ตาม พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563	-	-	328,000	-	-	เมืองอำนาจเจริญ ได้รับการปรับปรุง ผังเมืองรวม จำนวน 1 พื้นที่	1.เทศบาลมีแนวทาง ในการพัฒนาผังเมือง และรักษาผังเมือง อำนาจเจริญให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น 2.พื้นที่อำนาจเจริญ สามารถใช้ประโยชน์ อย่างชัดเจนตามกฎหมาย	กองช่าง
277	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม เมืองอำนาจเจริญ (กองช่าง)	1.เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การพัฒนาและการรักษา เมืองอำนาจเจริญ 2.เพื่อกำหนดเขตพื้นที่การ ใช้ประโยชน์เป็นสัดส่วน อย่างชัดเจนตามกฎหมาย	เป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการ อุดหนุนการจ้างบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม เมืองอำนาจเจริญ อาศัยอำนาจ ตาม พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563	-	-	-	328,000	-	เมืองอำนาจเจริญ ได้รับการปรับปรุง ผังเมืองรวม จำนวน 1 พื้นที่	1.เทศบาลมีแนวทาง ในการพัฒนาผังเมือง และรักษาผังเมือง อำนาจเจริญให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น 2.พื้นที่อำนาจเจริญ สามารถใช้ประโยชน์ อย่างชัดเจนตามกฎหมาย	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 (ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม)

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 9 (ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม)

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 (สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย)

ง. ประเด็นการพัฒนานที่ 2 การพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง เข้มแข็ง และทันสมัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1) กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดสร้างความมั่นคงในระบอบการปกครองประชาธิปไตย

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ข้อความเดิม โครงการอบรมข้าราชการไทยไม่ทนต่อการทุจริต (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 209 ค.1)	- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ สมานฉันท์ เห็นแก่ประโยชน์	- ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ	-	-	25,000	-	-	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในบทบาท เข้าใจในและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนดเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในบทบาท เข้าใจในและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนดเพิ่มมากขึ้น	- งานนิติการ กองยุทธศาสตร์ฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ข้อความใหม่ โครงการอบรมข้าราชการไทย ไม่ทนต่อการทุจริต	- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกที่ดีต่อการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ สมานฉันท์ เห็นแก่ประโยชน์	- ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ	-	-	-	25,000	-	- ผู้เข้ารับการ อบรมมีความ เข้าใจในบทบาท เข้าใจในและ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบแบบแผน ที่ทางราชการกำหนด เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80	- ผู้เข้ารับการ อบรมมีความ เข้าใจในบทบาท เข้าใจในและ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบแบบแผน ที่ทางราชการกำหนด เพิ่มมากขึ้น	- งานนิติการ กองยุทธศาสตร์ฯ

4) กลยุทธ์การเผยแพร่ให้ความรู้ สร้างความเข้มแข็งในการป้องกันภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน ชุมชน องค์กรภายในและภายนอก
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ข้อความเดิม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 213 ค.6)	-เพื่อฝึกอบรมให้กับประชาชนในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปช่วยเหลือสังคมและตนเองได้	-จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รุ่นละ 50 คน จำนวน 1 รุ่น - และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	-	400,000	-	-	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	-ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปช่วยเหลือสังคมและตนเองได้	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ
6	ข้อความใหม่ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	-เพื่อฝึกอบรมให้กับประชาชนในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปช่วยเหลือสังคมและตนเองได้	-จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รุ่นละ 50 คน จำนวน 1 รุ่น - และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	-	-	400,000	-	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	-ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปช่วยเหลือสังคมและตนเองได้	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ข้อความเดิม โครงการฝึกอบรบอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 214 ค.7)	-เพื่อฝึกอบรบทบทวน ให้กับ สมาชิก อปพร ในสังกัดเกี่ยวกับการ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สิทธิ หน้าที่ อปพร. ให้สามารถนำความรู้ที่ ได้จากการฝึกอบรมไป ช่วยเหลือสังคมและ ตนเองได้	- จัดฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร ทบทวน ให้กับสมาชิก อปพร. ในสังกัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อบรมจำนวน 5 วัน/ 1 รุ่น รุ่นละ 50 คน - และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	-	200,000	-	200,000	สมาชิก อปพร. อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	-สมาชิก อปพร. ผ่านการฝึกอบรม ด้านการป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน สามารถนำความรู้ ที่ได้จากการฝึก อบรมไปช่วย เหลือสังคมและ ตนเองได้	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ
7	ข้อความใหม่ โครงการฝึกอบรบอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน	-เพื่อฝึกอบรบทบทวน ให้กับ สมาชิก อปพร ในสังกัดเกี่ยวกับการ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สิทธิ หน้าที่ อปพร. ให้สามารถนำความรู้ที่ ได้จากการฝึกอบรมไป ช่วยเหลือสังคมและ ตนเองได้	- จัดฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร ทบทวน ให้กับสมาชิก อปพร. ในสังกัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อบรมจำนวน 5 วัน/ 1 รุ่น รุ่นละ 50 คน - และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	-	-	200,000	200,000	สมาชิก อปพร. อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	-สมาชิก อปพร. ผ่านการฝึกอบรม ด้านการป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน สามารถนำความรู้ ที่ได้จากการฝึก อบรมไปช่วย เหลือสังคมและ ตนเองได้	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ

5) กลยุทธ์การส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสุขอนามัย การป้องกันรักษาโรคต่างๆ และโรคระบาดร้ายแรง การดูแลสุขภาพร่างกายให้กับประชาชนและชุมชน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ข้อความเดิม เงินอุดหนุนเอกชนเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 222 ค.25)	- เพื่อดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น - เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆโดยให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น สำหรับอบรม ประชุม และกิจกรรมอื่นๆ	- ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ - อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในการดำเนินงานสาธารณสุขตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 31 ชุมชนๆละ 20,000 บาท - ออกติดตามการดำเนินโครงการหลังจากได้อุดหนุนงบประมาณ - และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	620,000	620,000	620,000	620,000	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 31 ชุมชน	ประชาชนในเขตเทศบาล ดูแลสุขภาพเบื้องต้น ของตนเอง ตามแนวทางพระราชดำริได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อุดหนุนให้กับชุมชนในเขตเทศบาล)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ข้อความใหม่ อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- เพื่อดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น - เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆโดยให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น สำหรับอบรม ประชุม และกิจกรรมอื่นๆ	- ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ - อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในการดำเนินงานสาธารณสุขตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 31 ชุมชนๆละ 20,000 บาท - ออกติดตามการดำเนินโครงการหลังจากได้อุดหนุนงบประมาณ - และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	620,000	620,000	620,000	620,000	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 31 ชุมชน	ประชาชนในเขตเทศบาลดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองตามแนวทางพระราชดำริได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อุดหนุนให้กับชุมชนในเขตเทศบาล)

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 11 (ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 13 (ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น)
- ง. ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่า ดิน น้ำ และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ข้อความเดิม เงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้ อจน. (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 244 ค.7)	- เพื่อให้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ อจน. และค่าสาธารณูปโภคในบ่อบำบัดน้ำเสีย	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	ระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานร้อยละ 80	- ควบคุมป้องกันมลภาวะต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน - เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	<u>ข้อความใหม่</u> สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้อจนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- เพื่อให้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ อจน.และค่าสาธารณูปโภคในบ่อบำบัดน้ำเสีย	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	ระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานร้อยละ 80	- ควบคุมป้องกันมลภาวะต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน - เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	กองช่าง

3) กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บ การคัดแยก การกำจัดขยะมูลฝอยรวม

แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ข้อความเดิม โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 246 ค.11)	- เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ในครัวเรือนรวมถึงการคัดแยกขยะ ก่อนนำไปกำจัด - เพื่อลดปริมาณขยะ ปฏิบัติงานในหน้าที่ สมานฉันท์ เห็นแก่ประโยชน์	- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ในครัวเรือนแก่ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ จำนวน 31 ชุมชน	-	200,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของการจัดการ ขยะรีไซเคิล อย่างเป็น รูปธรรม	- ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ จัดการขยะ - ปริมาณขยะ ลดลง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
11	ข้อความใหม่ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	- เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ในครัวเรือนรวมถึงการคัดแยกขยะ ก่อนนำไปกำจัด - เพื่อลดปริมาณขยะ ปฏิบัติงานในหน้าที่ สมานฉันท์ เห็นแก่ประโยชน์	- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ในครัวเรือนแก่ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ จำนวน 31 ชุมชน	-	-	-	200,000	-	ร้อยละ 80 ของการจัดการ ขยะรีไซเคิล อย่างเป็น รูปธรรม	- ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ จัดการขยะ - ปริมาณขยะ ลดลง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ข้อความเดิม โครงการส่งเสริมการจัดการ มูลฝอยในชุมชน (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 246 ค.12)	- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน	- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการขยะมูลฝอยแก่ประชาชน ในเขตเทศบาล จำนวน 31 ชุมชน	-	300,000	-	-	-	ร้อยละ 95 ของผู้เข้าอบรม มีส่วนร่วม ในการจัดการ มูลฝอยในชุมชน	ประชาชน มีส่วนร่วมในการ จัดการมูลฝอย ในชุมชน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
12	ข้อความใหม่ โครงการส่งเสริมการจัดการ มูลฝอยในชุมชน	- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน	- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการขยะมูลฝอยแก่ประชาชน ในเขตเทศบาล จำนวน 31 ชุมชน	-	-	-	300,000	-	ร้อยละ 95 ของผู้เข้าอบรม มีส่วนร่วม ในการจัดการ มูลฝอยในชุมชน	ประชาชน มีส่วนร่วมในการ จัดการมูลฝอย ในชุมชน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 9 (ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม)

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4 (สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

ง. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง เข้มแข็ง และทันสมัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี กีฬาและนันทนาการ

2) กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับสวัสดิการการบริการทุกด้านอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ข้อความเดิม โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียน	- เพื่อให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และ	- สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ	-	-	9,500,000	10,400,000	11,500,000	- นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และ	- นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และ	กองการศึกษา
68	โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ และในสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	และนักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่กรมส่งเสริมฯ อุดหนุนและเทศบาลฯ สมทบ ดังนี้ 1. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล 2. โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) 3. โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 4. โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพมงคล						ในสังกัด สพฐ. ได้ดื่มนมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายร้อยละ 100	ในสังกัด สพฐ. ได้ดื่มนมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	(การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 251 ค.5) ข้อความใหม่ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและ	เพื่อให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6. ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหวาย 8. และการดำเนินการอื่นๆ ตามจำนวนนักเรียนและหนังสือสั่งการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ และนักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่กรมส่งเสริมฯ อุดหนุนและเทศบาลฯ สมทบ ดังนี้ 1. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล 2. โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) 3. โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 4. โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพมงคล 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหวาย 8. และการดำเนินการอื่นๆ ตามจำนวน	-	-	9,500,000	10,400,000	11,500,000	- นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และในสังกัด สพฐ. ได้ดื่มนมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายร้อยละ 100	- นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และในสังกัด สพฐ. ได้ดื่มนมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้น	กองการศึกษา
68	สพฐ.	ในสังกัดเทศบาลฯ และในสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			นักเรียนและหนังสือสั่งการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพมงคล 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหวาย 9. และการดำเนินการอื่นๆ ตามจำนวนนักเรียนและหนังสือสั่งการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด								
6	ข้อความเดิม โครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในโรงเรียน	-เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าและโภชนาการ	นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดังนี้	-	6,000,000	6,600,000	7,200,000	8,000,000	สถานศึกษา 6 แห่ง	1.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มี	กองการศึกษา
68	สังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 251 ค.6)		1.สถานศึกษาสังกัดเทศบาล จำนวน 6 แห่ง 2. อัตราค่านวมตั้งจ่ายเป็นไปตามจำนวนนักเรียน และหนังสือสั่งการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด							คุณค่าทางโภชนาการ	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ข้อความใหม่ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดเทศบาลและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน อาหารที่มีคุณค่าและโภชนาการ	นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดังนี้ 1.สถานศึกษาสังกัดเทศบาล จำนวน 7 แห่ง 2. อัตราคำนวณตั้งจ่ายเป็นไปตาม จำนวนนักเรียน และหนังสือสั่งการ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	-	6,000,000	6,600,000	7,200,000	8,000,000	สถานศึกษา 6 แห่ง	1.นักเรียนได้รับ ประทานอาหารที่มี คุณค่าทาง โภชนาการ	กองการศึกษา
7	ข้อความเดิม โครงการเงินอุดหนุน สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	- เพื่อให้นักเรียนได้ รับประทานอาหารที่มี คุณค่าและโภชนาการ	- สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก นักเรียนตามที่กรมส่งเสริมฯ กำหนดดังนี้ 1.สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง 2.อัตราคำนวณตั้งจ่ายเป็นไปตาม จำนวนนักเรียน และหนังสือสั่งการ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด	-	14,000,000	15,400,000	17,000,000	18,600,000	- นักเรียนในสังกัด สพฐ.ได้รับอาหาร กลางวันที่มี ประโยชน์ต่อ ร่างกายร้อยละ 100	- นักเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับอาหาร กลางวันที่มี ประโยชน์ต่อ ร่างกาย	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ข้อความใหม่ โครงการเงินอุดหนุน สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)	- เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารที่มี คุณค่าและโภชนาการ	- สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก นักเรียนตามที่กรมส่งเสริมฯ กำหนดดังนี้ 1.สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 แห่ง 2.อัตราค่านวมตั้งจ่ายเป็นไปตาม จำนวนนักเรียน และหนังสือสั่งการ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	-	14,000,000	15,400,000	17,000,000	18,600,000	- นักเรียนในสังกัด สพฐ.ได้รับอาหาร กลางวันที่มี ประโยชน์ต่อ ร่างกายร้อยละ 100	- นักเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับอาหาร กลางวันที่มี ประโยชน์ต่อ ร่างกาย	กองการศึกษา
8	ข้อความเดิม โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 253 ค.8)	- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย วัสดุทางการศึกษา ให้นักเรียนยากจน ได้แก่ หนังสืออุปกรณ์ การเรียน เสื้อผ้า วัสดุการแต่งกาย อาหารกลางวัน และ ค่ายานพาหนะในการ เดินทาง	- สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนที่ยากจนระดับชั้น ปฐมศึกษาตอนต้นในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 3 โรงเรียน โดยดำเนินการตามแนวทาง ที่กรมส่งเสริมฯกำหนด - และการดำเนินการอื่นๆ ตามหนังสือ สั่งการที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด	-	96,000	110,000	120,000	130,000	- นักเรียนที่ ยากจนได้รับ การสนับสนุน ปัจจัยพื้นฐาน และได้รับโอกาส ทางการศึกษา มากขึ้นร้อยละร้อย	- นักเรียนที่ ยากจนได้รับ การสนับสนุน ปัจจัยพื้นฐาน และได้รับโอกาส ทางการศึกษา มากขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ข้อความใหม่ โครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายวัสดุทางการศึกษาให้นักเรียนยากจนได้แก่ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าวัสดุการแต่งกาย อาหารกลางวัน และ ค่ายานพาหนะในการเดินทาง	- สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ยากจนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 3 โรงเรียน โดยดำเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมฯ กำหนด - และการดำเนินการอื่นๆ ตามหนังสือสั่งการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	-	96,000	110,000	120,000	130,000	- นักเรียนที่ยากจนได้รับการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานและได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้นร้อยละร้อย	- นักเรียนที่ยากจนได้รับการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานและได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น	กองการศึกษา

4) กลยุทธ์การพัฒนา อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วไปและชุมชนมีส่วนร่วม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ข้อความเดิม โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีบุญข้าฮေး 31 ชุมชน (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 259 ค.20)	1.เพื่อส่งเสริมประเพณีบุญเดือนเจ็ด ตามประเพณีฮีต 12 คอง 14 2.เพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ชาวบ้าน สร้างความสามัคคีในชุมชน	1.จัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ 2.กิจกรรมสวดมนต์เย็น 3.ทำความสะอาดชุมชนร่วมกัน 4.และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	620,000	620,000	620,000	620,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้า ร่วมงานประเพณี	1.ประชาชนได้ สานประเพณี ประจำท้องถิ่น 2.ประชาชนมีความ สามัคคีกันมากขึ้น	กองการศึกษา
20	ข้อความใหม่ โครงการการจัดงาน ประเพณีบุญข้าฮေး 31 ชุมชน	1.เพื่อส่งเสริมประเพณีบุญเดือนเจ็ด ตามประเพณีฮีต 12 คอง 14 2.เพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ชาวบ้าน สร้างความสามัคคีในชุมชน	1.จัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ 2.กิจกรรมสวดมนต์เย็น 3.ทำความสะอาดชุมชนร่วมกัน 4.และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	-	620,000	-	-	ร้อยละ 80 ของผู้เข้า ร่วมงานประเพณี	1.ประชาชนได้ สานประเพณี ประจำท้องถิ่น 2.ประชาชนมีความ สามัคคีกันมากขึ้น	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี กีฬาและนันทนาการ

5) กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมและการบริหารจัดการด้านกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้านและสนามกีฬาประเภทต่างๆ ให้กับประชาชนทั่วไปและชุมชน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างรั้วและประตูสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 264 ค.31)	เพื่อจัดทำรั้วและประตูสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-จัดทำรั้วรอบสนามกีฬา -จัดทำประตูสแตนเลสทางเข้า-ออกสนามกีฬา	-	1,000,000	1,000,000	-	-	รั้วและประตู 1 แห่ง	สนามกีฬาเทศบาลมี ความปลอดภัยและมี ความเป็นระเบียบ	กองการศึกษา
31	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างรั้วและประตูสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	เพื่อจัดทำรั้วและประตูสนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-จัดทำรั้วรอบสนามกีฬา -จัดทำประตูสแตนเลสทางเข้า-ออกสนามกีฬา	-	-	-	1,000,000	-	รั้วและประตู 1 แห่ง	สนามกีฬาเทศบาลมี ความปลอดภัยและมี ความเป็นระเบียบ	กองการศึกษา

การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2567
(แก้ไข ครั้งที่ 3/2567)
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ที่	รายการ	ปี 2566 งบประมาณ	ปี 2567 งบประมาณ	ปี 2568 งบประมาณ	ปี 2569 งบประมาณ	ปี 2570 งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	28,410,000	-		
	แผนงานเคหะและชุมชน							
5	ถังคอนเทนเนอร์บรรจุขยะ	-	-	-	400,000	-	- กองสาธารณสุข	
9	เครื่องนำทาง (GPS)	-	-	-	10,000	-	- กองสาธารณสุข	
	แผนงานการรักษาความสงบ							
3	เรือกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์	-	-	-	200,000	-	- สำนักปลัดเทศบาล	
4	รถยนต์ดับเพลิงถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ครบชุด	-	-	-	4,000,000	-	- สำนักปลัดเทศบาล	
5	รถยนต์ดับเพลิงถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร พร้อมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ครบชุด	-	-	-	8,500,000	-	- สำนักปลัดเทศบาล	
6	จัดหารถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้าถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร พร้อมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ครบชุดและติดตั้ง	-	-	-	12,500,000	-	- สำนักปลัดเทศบาล	
7	รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงพร้อมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ครบชุด	-	-	-	2,800,000	-	- สำนักปลัดเทศบาล	
	ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	20,200	-		
	แผนงานสาธารณสุข							
12	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	-	-	-	14,200	-	- กองสาธารณสุข	
14	รถเข็นของ	-	-	-	6,000	-	- กองสาธารณสุข	
	ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	712,000	-		
	แผนงานสาธารณสุข							
17	เครื่องวัดซั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล	-	-	-	60,000	-	- กองสาธารณสุข	
19	จัดซื้อเครื่องซั่งน้ำหนักผู้ใหญ่	-	-	-	1,000	-	- กองสาธารณสุข	
23	ถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย	-	-	-	12,000	-	- กองสาธารณสุข	
25	หม้อต้มเครื่องมือ	-	-	-	12,500	-	- กองสาธารณสุข	

ที่	รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ		
26	เครื่องพ่นน้ำยาแบบควัน	-	-	-	17,500	-	- กองสาธารณสุขฯ	
29	เครื่องวัดกลิ่นชนิดมือถือ	-	-	-	120,000	-	- กองสาธารณสุขฯ	
30	เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ	-	-	-	90,000	-	- กองสาธารณสุขฯ	
32	รถเข็นฉีดยา	-	-	-	24,000	-	- กองสาธารณสุขฯ	
33	เครื่องตรวจการเต้นหัวใจทารก	-	-	-	12,000	-	- กองสาธารณสุขฯ	
34	เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า	-	-	-	180,000	-	- กองสาธารณสุขฯ	
35	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า	-	-	-	120,000	-	- กองสาธารณสุขฯ	
36	ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ	-	-	-	63,000	-	- กองสาธารณสุขฯ	
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		0		0	2,405,800	-		
แผนงานเคหะและชุมชน								
37	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	-	-	-	57,000	-	- กองสาธารณสุขฯ	
38	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	-	-	-	69,000	-	- กองสาธารณสุขฯ	
7	ตู้เย็น	-	-	-	15,000	-	- กองสวัสดิการฯ	
24	โต๊ะรับประทานอาหารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล1 วัดเทพมงคล	-	-	-	80,000	-	- กองการศึกษา	
แผนงานการศึกษา								
25	โต๊ะรับประทานอาหารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)	-	-	-	80,000	-	- กองการศึกษา	
26	โต๊ะรับประทานอาหารอนุบาล โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-	-	-	80,000	-	- กองการศึกษา	
27	โต๊ะรับประทานอาหารอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพมงคล	-	-	-	80,000	-	- กองการศึกษา	
28	โต๊ะรับประทานอาหารอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-	-	-	80,000	-	- กองการศึกษา	
29	โต๊ะรับประทานอาหารอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหวาย	-	-	-	80,000	-	- กองการศึกษา	
30	โต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน โรงเรียนเทศบาล1 วัดเทพมงคล	-	-	-	150,000	-	- กองการศึกษา	
31	โต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)	-	-	-	150,000	-	- กองการศึกษา	
32	โต๊ะรับประทานอาหารนักเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-	-	-	150,000	-	- กองการศึกษา	

ที่	รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ที่รับผิดชอบ	
33	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล	-	-	-	250,000	-	- กองการศึกษา	
34	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)	-	-	-	250,000	-	- กองการศึกษา	
35	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-	-	-	250,000	-	- กองการศึกษา	
36	โต๊ะเก้าอี้จัดประสบการณ์อนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพมงคล	-	-	-	120,000	-	- กองการศึกษา	
37	โต๊ะเก้าอี้จัดประสบการณ์อนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-	-	-	120,000	-	- กองการศึกษา	
38	โต๊ะเก้าอี้จัดประสบการณ์อนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหวาย	-	-	-	120,000	-	- กองการศึกษา	
1	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	-	-	-	115,000	-	- สำนักปลัดเทศบาล	
1	เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง	-	-	-	57,000	-	- กองช่าง	
2	เครื่องทำน้ำเย็น	-	-	-	52,800	-	- กองช่าง	
	ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	0		0	164,000	-		
	แผนงานเคหะและชุมชน							
39	จัดหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	-	-	-	32,000	-	- กองสาธารณสุข	
4	ชุดสนามงานอัลลอยตกแต่งสวน	-	-	-	132,000	-	- กองช่าง	
	ประเภทครุภัณฑ์ทางการศึกษา	0		0	2,145,300	-		
	แผนงานการศึกษา							
7	ครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล	-	-	-	715,100	-	- กองการศึกษา	
8	ครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)	-	-	-	715,100	-	- กองการศึกษา	
9	ครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	-	-	-	715,100	-	- กองการศึกษา	
	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0		0	151,000	-		
	แผนงานการพาณิชย์							
1	พัดลมติดฝาผนัง	-	-	-	36,000	-	- กิจการสถานี ขนส่งผู้โดยสาร	
	แผนงานเคหะและชุมชน							
8	ม้านั่งสนามอัลลอย	-	-	-	115,000	-	- กองช่าง	

ที่	รายการ	ปี 2566 งบประมาณ	ปี 2567 งบประมาณ	ปี 2568 งบประมาณ	ปี 2569 งบประมาณ	ปี 2570 งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0		0	280,000	-		
9	<u>แผนงานการรักษาความสงบ</u> เครื่องอัดอากาศ SCBA	-	-	-	280,000	-	- สำนักปลัดเทศบาล	
	ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0		0	100,000	-		
12	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> อากาศยานไร้คนขับ	-	-	-	100,000	-	- กองยุทธศาสตร์ฯ	
	รวมทั้งสิ้น		0	0	34,388,300			

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2567

แบบ ผ. 03

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
(แก้ไข ครั้งที่ 3/2568)
ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พัฒนาศูนย์บริการ ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
5	ข้อความเดิม ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกขยะ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 277 ค.5)	จัดหาตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. จำนวน 6 ถัง (ปีละ 2 ถัง) ราคาถังละ 200,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	-	400,000	400,000	400,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกขยะ จำนวน 6 ถัง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	ข้อความใหม่ ถังคอนเทนเนอร์บรรทุกขยะ	จัดหาถังคอนเทนเนอร์บรรทุกขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. จำนวน 6 ถัง (ปีละ 2 ถัง)	-	-	-	400,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีถังคอนเทนเนอร์บรรทุกขยะ จำนวน 6 ถัง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
	ข้อความเดิม								
9	เครื่องนำทาง (GPS) (การจัดทำหรือทบทวนแผนที่ ฉบับที่ 2 น. 279 ค.9)	จัดหาเครื่องนำทาง (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	-	10,000	-	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องนำทาง (GPS) เป็นไป ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาท้องถิ่น	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	ข้อความใหม่								
9	เครื่องนำทาง (GPS)	จัดหาเครื่องนำทาง (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	10,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องนำทาง (GPS) สำหรับใช้เส้นทาง 2 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พัฒนาศักยภาพ ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
12	ข้อความเดิม เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 280 ค.12)	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตร ต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	-	14,200	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
12	ข้อความใหม่ เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตร ต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	14,200	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
14	<u>ข้อความเดิม</u> รถเข็นของ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 281 ค.14)	รถเข็นของ ขนาด ไม่น้อยกว่า 40x30x120 ซม. จำนวน 6 คัน (ปีละ 3 คัน) ราคาคันละ 2,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	-	-	6,000	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีรถเข็นของ จำนวน 6 คัน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
14	<u>ข้อความใหม่</u> รถเข็นของ	รถเข็นของ ขนาด ไม่น้อยกว่า 40x30x120 ซม. จำนวน 6 คัน (ปีละ 3 คัน) ราคาคันละ 2,000 บาท	-	-	-	6,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีรถเข็นของ จำนวน 3 คัน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

3. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พัฒนาบุคลากร ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
17	<u>ข้อความเดิม</u> เครื่องวัดซังน้ำหนักแบบดิจิทัล (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 282 ค.17)	เครื่องวัดซังน้ำหนักแบบดิจิทัล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	-	60,000	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องวัดซังน้ำหนัก จำนวน 3 คัน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
17	<u>ข้อความใหม่</u> เครื่องวัดซังน้ำหนักแบบดิจิทัล	เครื่องวัดซังน้ำหนักแบบดิจิทัล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท	-	-	-	60,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องวัดซังน้ำหนัก จำนวน 3 คัน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
19	<u>ข้อความเดิม</u> จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 283 ค.19)	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ แบบยืน จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคาท้องถิ่น)	-	-	1,000	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ แบบยืน จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
19	<u>ข้อความใหม่</u> จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ แบบยืน จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	1,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญมีเครื่องชั่งน้ำหนัก ผู้ใหญ่แบบยืน จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
23	ข้อความเดิม ถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 284 ค.23)	ถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย ขนาด 2 คิว พร้อมอุปกรณ์ให้ออกซิเจน จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 6,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	-	18,000	-	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย ขนาด 2 คิว จำนวน 1 ถัง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
23	ข้อความใหม่ ถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย	ถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย ขนาด 2 คิว พร้อมอุปกรณ์ให้ออกซิเจน จำนวน 2 ชุด	-	-	-	12,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย ขนาด 2 คิว จำนวน 1 ถัง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
25	ข้อความเดิม หม้อต้มเครื่องมือ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 284 ค.25)	หม้อต้มเครื่องมือ จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	-	12,500	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีหม้อต้มเครื่องมือ จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
25	ข้อความใหม่ หม้อต้มเครื่องมือ	หม้อต้มเครื่องมือ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	12,500	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีหม้อต้มเครื่องมือ จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
26	ข้อความเดิม เครื่องพ่นน้ำยาแบบคว้น (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 284 ค.26)	เครื่องพ่นน้ำยาแบบคว้น ขนาดกำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 900 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,500 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	-	-	17,500	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องพ่นน้ำยาแบบคว้น จำนวน 5 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
26	ข้อความใหม่ เครื่องพ่นน้ำยาแบบคว้น	เครื่องพ่นน้ำยาแบบคว้น ขนาดกำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 900 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,500 บาท	-	-	-	17,500	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องพ่นน้ำยาแบบคว้น จำนวน 5 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
29	ข้อความเดิม เครื่องวัดคลื่นชนิดมือถือ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 284 ค.26)	เครื่องวัดคลื่นชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง - แสดงความแรงของคลื่นไม่พึงประสงค์ เป็นตัวเลขบนจอ - บอกประเภทของคลื่นที่วัด เป็นตัวเลขของ class - มีปุ่มอากาศเข้าตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง เมื่อต้องการทราบการจางของคลื่น อย่างต่อเนื่อง (ตามราคาท้องถิ่น)	-	-	120,000	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องวัดคลื่นชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
29	ข้อความใหม่ เครื่องวัดกลิ่นชนิดมือถือ	เครื่องวัดกลิ่นชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	120,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องวัดกลิ่นชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
30	ข้อความเดิม เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 286 ค.30)	เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ จำนวน 1 เครื่อง - สามารถวัดฝุ่นละอองได้ 5 แชลแนล (PM1, PM2.5, PM4, PM10 & TSP) - ช่วงกระดุนฝุ่น Measuring Range 0 ถึง 1,000 ug/m3 - ความแม่นยำ Accuracy +/-10% - ความละเอียด Resolution 0.1 ug/m3 (ตามราคาท้องถิ่น)	-	-	90,000	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องวัดฝุ่นละออง ในอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
30	ข้อความใหม่ เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ	เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	90,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องวัดฝุ่นละออง ในอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
32	ข้อความเดิม รถเข็นวีลแชร์ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 288 ค.32)	จัดหารถเข็นวีลแชร์ โครงการทำด้วย แป๊ปสแตนเลส ขนาด 1 นิ้ว - มีลิ้นชักด้านบนเป็นขอบหาง 3 ด้าน ขอบลาดสูง 3 ซม. ด้านล่างมีชั้นวางของ 1 ชั้น ใส่ล้อขนาด 3 นิ้ว มีเบรค 2 ล้อ ไม่มีเบรค 2 ล้อ มีที่จับเข็น 1 ข้าง ขนาดรถไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ยาว 50 ซม. สูงรวมล้อ 80 ซม. จำนวน 2 คัน (ปีละ 1 คัน) (ตามราคาท้องถิ่น)	-	-	24,000	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 2 คัน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
32	ข้อความใหม่ รถเข็นวีลแชร์	จัดหารถเข็นวีลแชร์ จำนวน 2 คัน	-	-	-	24,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 2 คัน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
33	ข้อความเดิม เครื่องตรวจการเต้นหัวใจทารก (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 288 ค.33)	จัดหาเครื่องตรวจการเต้นหัวใจทารก จอ LED แสดงอัตราการเต้นของหัวใจทารก ในครรภ์ ขนาด 240x160x115 mm. น้ำหนักตัวเครื่อง 1.12 kg. จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคาท้องถิ่น)	-	-	12,000	-	-	มีเครื่องตรวจการเต้นหัวใจทารก จำนวน 1 เครื่อง	และสิ่งแวดล้อม
33	ข้อความใหม่ เครื่องตรวจการเต้นหัวใจทารก	จัดหาเครื่องตรวจการเต้นหัวใจทารก จอ LED จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	12,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องตรวจการเต้นหัวใจ ทารก จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
34	ข้อความเดิม เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 288 ค.34)	จัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ตัวเครื่อง น้ำหนักเบาไม่เกิน 2.2 กก.ใช้ได้กับแบตเตอรี่แบบ Lthium ใช้ได้กับแบตเตอรี่แบบ Lthiummanganese ตัวเครื่องกระตุกหัวใจ แบบอัตโนมัติ ได้รับมาตรฐานCE Mark จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 60,000 บาท(ตามราคาท้องถิ่น)	-	180,000	180,000	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
34	ข้อความใหม่								
	เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า	จัดหาเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	180,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
35	ข้อความเดิม								
	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 289 ค.35)	จัดหาเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 4 ฟังก์ชัน (Electric Hospital Bed) พร้อมพุกที่นอนแบบพับ 4 ตอน + ผ้าปูที่นอน 1 ผืน + ผ้ายางกันเปื้อน สามารถปรับระดับสูง ต่ำได้ ขนาดเตียง กว้าง 90 ซม. ยาว 213 ซม. ปรับความสูงได้ 43-83 ซม. รองรับน้ำหนักได้ถึง 250 กก. ปรับระดับด้วยไฟฟ้า 4 ฟังก์ชันการทำงานควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า กระแสสลับ 220-240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์ ควบคุมการทำงาน โดยใช้รีโมทคอนโทรล จำนวน 3 เตียง ราคาเตียงละ 40,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	-	-	120,000	120,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 4 ฟังก์ชัน จำนวน 3 เตียง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
35	ข้อความใหม่ เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า	จัดหาเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 4 ฟังก์ชัน (Electric Hospital Bed) พร้อมฟูกที่นอน จำนวน 3 เตียง	-	-	-	120,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 4 ฟังก์ชัน จำนวน 3 เตียง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
36	ข้อความเดิม ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 289 ค.36)	จัดหาที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ (แบบรังผึ้ง) รับน้ำหนักสูงสุดได้ 100 กก. ขนาดที่นอนลม 196x90x6.4 ซม. ขนาดเครื่องปั๊มลม 25x12.5x8.5 ซม. น้ำหนักเครื่องปั๊มลม 1.4 กก. จำนวน 9 ผืน ราคาผืนละ 4,900 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	-	-	63,000	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีที่นอนลมป้องกันแผล กดทับ (แบบรังผึ้ง) จำนวน 9 ผืน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
36	ข้อความใหม่ ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ	จัดหาที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ (แบบรังผึ้ง) จำนวน 9 ผืน	-	-	-	63,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีที่นอนลมป้องกันแผล กดทับ (แบบรังผึ้ง) จำนวน 9 ผืน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พัฒนาศักยภาพ ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
37	ข้อความเดิม เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 290 ค.37)	จัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งเป็นเครื่องตัดหญ้า แบบสายสะพาย เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	-	57,000	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสายสะพาย จำนวน 6 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
37	ข้อความใหม่ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสายสะพาย จำนวน 6 เครื่อง	-	-	-	57,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสายสะพาย จำนวน 6 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
38	ข้อความเดิม เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 290 ค.38)	จัดหาเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็นพร้อมติดตั้ง แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	-	69,000	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เพื่อบริการประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
38	ข้อความใหม่ เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	จัดหาเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็นพร้อมติดตั้ง แบบต่อท่อ จำนวน 3 เครื่อง	-	-	-	69,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เพื่อบริการประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พัฒนาศูนย์คลาวด์ ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
39	ข้อความเดิม จัดหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 291 ค.39)	จัดหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1,600 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง (ปีละ 2 เครื่อง) ราคาเครื่องละ 16,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	-	32,000	32,000	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
39	ข้อความใหม่ จัดหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	จัดหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	32,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

3. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3) กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พัฒนานุคลากร ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
7	ข้อความเดิม ตู้เย็น (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 296 ค.7)	ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง (เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	-	15,000	-	-	- ประชาชนและผู้พิการมี ตู้เย็นสำหรับใช้ในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง	- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม
7	ข้อความใหม่ ตู้เย็น	ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	15,000	-	- ประชาชนและผู้พิการมี ตู้เย็นสำหรับใช้ในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง	- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม

2) ประเภทครุภัณฑ์ทางการศึกษา

กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐสู่อัจฉริยะ พัฒนาบุคลากร ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงานด้านการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
7	ข้อความเดิม ครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ใน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 300 ค.7)	- จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ ประมวลผล สำหรับประมวลผล จอขนาด ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว (สำหรับนักเรียนและครู) จำนวน 21 เครื่อง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 2. เครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 4. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน 20 ตัว 5. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ สำหรับครู 1 ตัว 6. แก้อั้วโครงเหล็กพนักพิงพลาสติก จำนวน 21 ตัว 7. เครื่องปรับอากาศขนาดแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 8. โทรทัศน์ แอล อี ดี สมาร์ททีวี ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 9. เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง และไมค์โครโฟน	-	715,100	-	-	-	สถานศึกษาที่มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็น ไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์	กองการศึกษา โรงเรียน เทศบาล 1 วัดเทพมงคล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
7	ข้อความใหม่ ครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ใน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	จำนวน 1 ชุด 10.และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	-	-	-	715,100	-	สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร สถานศึกษาชั้นพื้นฐาน	กองการศึกษา โรงเรียน เทศบาล 1 วัดเทพมงคล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
8	ข้อความเดิม ครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ใน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 301 ค.8)	- จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ ประมวลผล สำหรับประมวลผล จอขนาด ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว (สำหรับนักเรียนและครู) จำนวน 21 เครื่อง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 2. เครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 4. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน 20 ตัว 5. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ สำหรับครู 1 ตัว 6. เก้าอี้โครงเหล็กพนักพิงพลาสติก จำนวน 21 ตัว 7. เครื่องปรับอากาศขนาดแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 8. โทรทัศน์ แอล อี ดี สมาร์ททีวี ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 9. เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง และไมค์โครโฟน จำนวน 1 ชุด 10.และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	-	715,100	-	-	-	สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็น ไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์	กองการศึกษา โรงเรียน เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
8	<u>ข้อความใหม่</u> ครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ใน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	- จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	-	-	-	715,100	-	สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	กองการศึกษา โรงเรียน เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
9	ข้อความเดิม ครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ใน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 302 ค.9)	- จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ ประมวลผล สำหรับประมวลผล จอขนาด ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว (สำหรับนักเรียนและครู) จำนวน 21 เครื่อง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 2. เครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 4. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน 20 ตัว 5. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ สำหรับครู 1 ตัว 6. เก้าอี้โครงเหล็กพนักพิงพลาสติก จำนวน 21 ตัว 7. เครื่องปรับอากาศขนาดแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 8. โทรทัศน์ แอล อี ดี สมาร์ททีวี ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 9. เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง และไมค์โครโฟน จำนวน 1 ชุด 10.และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	-	715,100	-	-	-	สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็น ไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์	กองการศึกษา โรงเรียน สาธิตเทศบาล. เมืองอำนาจเจริญ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
9	<u>ข้อความใหม่</u> ครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ใน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	- จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	-	-	-	715,100	-	สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	กองการศึกษา โรงเรียน สาธิตเทศบาล. เมืองอำนาจเจริญ

4) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พัฒนาบุคลากร ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงานด้านการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
24	ข้อความเดิม โต๊ะรับประทานอาหาร อนุบาล (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 315 ค.24)	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 20 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)	-	80,000	-	-	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล
	ข้อความใหม่ โต๊ะรับประทานอาหาร อนุบาล	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 20 ชุด	-	-	-	80,000	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล
25	ข้อความเดิม โต๊ะรับประทานอาหาร อนุบาล (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 315 ค.25)	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 20 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)	-	80,000	-	-	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ พุทธอุทยาน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
25	ข้อความใหม่ โต๊ะรับประทานอาหาร อนุบาล	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 20 ชุด	-	-	-	80,000	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ พุทธอุทยาน
26	ข้อความเดิม โต๊ะรับประทานอาหาร อนุบาล (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 315 ค.26)	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 20 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)	-	80,000	-	-	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	กองการศึกษา โรงเรียนสาธิต เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
26	ข้อความใหม่ โต๊ะรับประทานอาหาร อนุบาล	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 20 ชุด	-	-	-	80,000	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	กองการศึกษา โรงเรียนสาธิต เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
27	ข้อความเดิม โต๊ะรับประทานอาหาร อนุบาล (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 315 ค.27)	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 20 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)	-	80,000	-	-	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	ศพด.วัดเทพมงคล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
27	ข้อความใหม่								
	โต๊ะรับประทานอาหาร อนุบาล	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 20 ชุด	-	-	-	80,000	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	ศพด.วัดเทพมงคล
28	ข้อความเดิม								
	โต๊ะรับประทานอาหาร อนุบาล (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 316 ค.28)	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 20 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)	-	80,000	-	-	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	ศพด.ท.ม.อำนาจเจริญ
28	ข้อความใหม่								
	โต๊ะรับประทานอาหาร อนุบาล	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 20 ชุด	-	-	-	80,000	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	ศพด.ท.ม.อำนาจเจริญ
29	ข้อความเดิม								
	โต๊ะรับประทานอาหาร อนุบาล (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 316 ค.29)	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 20 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)	-	80,000	-	-	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	ศพด.บ้านดอนหวาย

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
29	ข้อความใหม่ โต๊ะรับประทานอาหาร อนุบาล	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 20 ชุด	-	-	-	80,000	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	ศพด.บ้านดอนหวาย
30	ข้อความเดิม โต๊ะรับประทานอาหาร นักเรียน (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 316 ค.30)	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก ชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)	-	150,000	-	-	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล
30	ข้อความใหม่ โต๊ะรับประทานอาหาร นักเรียน	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก ชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด	-	-	-	150,000	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล
31	ข้อความเดิม โต๊ะรับประทานอาหาร นักเรียน (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 316 ค.31)	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก ชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)	-	150,000	-	-	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	โรงเรียนเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
31	ข้อความใหม่ โต๊ะรับประทานอาหาร นักเรียน	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก ชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด	-	-	-	150,000	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	โรงเรียนเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
32	ข้อความเดิม โต๊ะรับประทานอาหาร นักเรียน (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 316 ค.32)	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก ชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)	-	150,000	-	-	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	โรงเรียนสาธิต เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
32	ข้อความใหม่ โต๊ะรับประทานอาหาร นักเรียน	จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก ชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด	-	-	-	150,000	-	สถานศึกษามีโต๊ะรับประทานอาหาร ได้มาตรฐานตามถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	โรงเรียนสาธิต เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
33	ข้อความเดิม โต๊ะเก้าอี้นักเรียน (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 317 ค.33)	จัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 100 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)	-	250,000	250,000	-	-	สถานศึกษามีโต๊ะนักเรียนได้มาตรฐาน	โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
33	ข้อความใหม่ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน	จัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 100 ชุด	-	-	-	250,000	-	สถานศึกษามีโต๊ะนักเรียนได้มาตรฐาน	โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล
34	ข้อความเดิม โต๊ะเก้าอี้นักเรียน (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 317 ค.34)	จัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 100 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)	-	250,000	250,000	-	-	สถานศึกษามีโต๊ะนักเรียนได้มาตรฐาน	โรงเรียนเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ พุทธอุทยาน
34	ข้อความใหม่ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน	จัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 100 ชุด	-	-	-	250,000	-	สถานศึกษามีโต๊ะนักเรียนได้มาตรฐาน	โรงเรียนเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ พุทธอุทยาน
35	ข้อความเดิม โต๊ะเก้าอี้นักเรียน (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 317 ค.35)	จัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 100 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)	-	250,000	250,000	-	-	สถานศึกษามีโต๊ะนักเรียนได้มาตรฐาน	โรงเรียนสาธิต เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
35	ข้อความใหม่ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน	จัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 100 ชุด	-	-	-	250,000	-	สถานศึกษามีโต๊ะนักเรียนได้มาตรฐาน	โรงเรียนสาธิต เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
	ข้อความเดิม								
36	โต๊ะเก้าอี้จัดประสบการณ์อนุบาล (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 317 ค.36)	จัดหาโต๊ะเก้าอี้เด็กอนุบาล จำนวน 30 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)	-	120,000	120,000	-	-	สถานศึกษามีโต๊ะอนุบาลได้มาตรฐาน	ศพด.วัดเทพมงคล
	ข้อความใหม่								
36	โต๊ะเก้าอี้จัดประสบการณ์อนุบาล	จัดหาโต๊ะเก้าอี้เด็กอนุบาล จำนวน 30 ชุด	-	-	-	120,000	-	สถานศึกษามีโต๊ะอนุบาลได้มาตรฐาน	ศพด.วัดเทพมงคล
	ข้อความเดิม								
37	โต๊ะเก้าอี้จัดประสบการณ์อนุบาล (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 317 ค.37)	จัดหาโต๊ะเก้าอี้เด็กอนุบาล จำนวน 30 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)	-	120,000	120,000	-	-	สถานศึกษามีโต๊ะอนุบาลได้มาตรฐาน	ศพด.เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ
	ข้อความใหม่								
37	โต๊ะเก้าอี้จัดประสบการณ์อนุบาล	จัดหาโต๊ะเก้าอี้เด็กอนุบาล จำนวน 30 ชุด	-	-	-	120,000	-	สถานศึกษามีโต๊ะอนุบาลได้มาตรฐาน	ศพด.เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ
	ข้อความเดิม								
38	โต๊ะเก้าอี้จัดประสบการณ์อนุบาล (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 317 ค.38)	จัดหาโต๊ะเก้าอี้เด็กอนุบาล จำนวน 30 ชุด (ตามราคาท้องถิ่น)	-	120,000	120,000	-	-	สถานศึกษามีโต๊ะอนุบาลได้มาตรฐาน	ศพด.บ้านดอนหวาย

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
38	<u>ข้อความใหม่</u> โต๊ะเก้าอี้จัดประสบการณ์อนุบาล	จัดหาโต๊ะเก้าอี้เด็กอนุบาล จำนวน 30 ชุด	-	-	-	120,000	-	สถานศึกษามีโต๊ะอนุบาลได้มาตรฐาน	ศพด.บ้านดอนหวาย

1. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4) กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พัฒนาบุคลากร ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการรักษาความสงบภายใน ด้านการคลัง ด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ ด้านตรวจสอบภายในและด้านอื่นๆ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ข้อความเดิม เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 332 ค.1)	จัดหาเครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน จำนวน 5 ชุด (เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	115,000	-	-	-	- ประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการได้รับการบริการ น้ำดื่มอย่างถูกหลักอนามัย จำนวน 5 ชุด	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
1	ข้อความใหม่ เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	จัดหาเครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน จำนวน 5 ชุด	-	-	-	115,000	-	- ประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการได้รับการบริการ น้ำดื่มอย่างถูกหลักอนามัย จำนวน 5 ชุด	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

4) กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พัฒนาบุคลากร ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการรักษาความสงบภายใน ด้านการคลัง ด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ ด้านตรวจสอบภายในและด้านอื่นๆ

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ข้อความเดิม พัสดุติดฝาผนัง (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 333 ค.2)	- จัดหาพัสดุติดฝาผนัง ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 12 ตัว พร้อมติดตั้ง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)	-	36,000	36,000	-	-	- มีพัสดุสำหรับบริการประชาชนและผู้พิการที่มาติดต่อราชการ จำนวน 6 ตัว	- กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
1	ข้อความใหม่ พัสดุติดฝาผนัง	- จัดหาพัสดุติดฝาผนัง ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 12 ตัว พร้อมติดตั้ง	-	-	-	36,000	-	- มีพัสดุสำหรับบริการประชาชนและผู้พิการที่มาติดต่อราชการ จำนวน 6 ตัว	- กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4) กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พัฒนาบุคลากร ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป

ด้านการรักษาความสงบภายใน ด้านการคลัง ด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ ด้านตรวจสอบภายในและด้านอื่นๆ

แผนงานการรักษาความสงบ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	ข้อความเดิม เรือกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 334 ค.3)	- จัดหาเรือกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 แรงม้า จำนวน 1 ลำ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)	-	200,000	-	-	-	- เทศบาลฯ มีเรือกู้ภัย พร้อมเครื่องยนต์ที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 ลำ	- งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
3	ข้อความใหม่ เรือกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์	- จัดหาเรือกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 แรงม้า จำนวน 1 ลำ	-	-	-	200,000	-	- เทศบาลฯ มีเรือกู้ภัย พร้อมเครื่องยนต์ที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 ลำ	- งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
4	ข้อความเดิม รถยนต์ดับเพลิงถังบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ครบชุด (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 334 ค.4)	- จัดหารถยนต์ดับเพลิงถังบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ความจุโฟม ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร รถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)	-	-	4,000,000	-	-	- เทศบาลฯ มีรถยนต์ดับเพลิง ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 คัน	- งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
	ข้อความใหม่								
4	รถยนต์ดับเพลิงถังบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ครบชุด	- จัดหารถยนต์ดับเพลิงถังบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ความจุโฟม ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร รถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	-	-	-	4,000,000	-	- เทศบาลฯ มีรถยนต์ดับเพลิง ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 คัน	- งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
	ข้อความเดิม								
5	รถยนต์ดับเพลิงถังบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร พร้อมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ครบชุด (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 334 ค.5)	- จัดหารถยนต์ดับเพลิงถังบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร ความจุโฟมไม่น้อยกว่า 500 ลิตร รถชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)	-	8,500,000	-	-	-	- เทศบาลฯ มีรถยนต์ดับเพลิง ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 คัน	- งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
	ข้อความใหม่								
5	รถยนต์ดับเพลิงถังบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร พร้อมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ครบชุด	- จัดหารถยนต์ดับเพลิงถังบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร ความจุโฟมไม่น้อยกว่า 500 ลิตร รถชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน	-	-	-	8,500,000	-	- เทศบาลฯ มีรถยนต์ดับเพลิง ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 คัน	- งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
	ข้อความเดิม								
6	จัดการรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้า ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร พร้อมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ครบชุด และติดตั้ง (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 335 ค.6)	-จัดการรถยนต์ดับเพลิงถังบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร ความจุโฟม ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร พร้อมกระเช้ากัญไยในที่สูง รถชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)	-	12,500,000	-	-	-	- เทศบาลฯ มีรถยนต์ดับเพลิง พร้อมกระเช้ากัญไยที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 คัน	- งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
	ข้อความใหม่								
6	จัดการรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้า ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร พร้อมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ครบชุด และติดตั้ง	-จัดการรถยนต์ดับเพลิงถังบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร ความจุโฟม ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร พร้อมกระเช้ากัญไยในที่สูง รถชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน	-	-	-	12,500,000	-	- เทศบาลฯ มีรถยนต์ดับเพลิง พร้อมกระเช้ากัญไยที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 คัน	- งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
7	ข้อความเดิม รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง พร้อมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ครบชุด (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 335 ค.7)	- จัดหารถยนต์ปีค้อตรวจการณ์ดับเพลิง ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 500 ลิตร เป็นรถชนิด 4 ล้อ พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบชุด จำนวน 1 คัน (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)	-	2,800,000	-	-	-	- เทศบาลฯ มีรถยนต์ ตรวจการณ์ดับเพลิงที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 คัน	- งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
7	ข้อความใหม่ รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง พร้อมครุภัณฑ์/อุปกรณ์ครบชุด	- จัดหารถยนต์ปีค้อตรวจการณ์ดับเพลิง ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 500 ลิตร เป็นรถชนิด 4 ล้อ พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบชุด จำนวน 1 คัน	-	-	-	2,800,000	-	- เทศบาลฯ มีรถยนต์ ตรวจการณ์ดับเพลิงที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 คัน	- งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

4. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

4) กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พัฒนาศักยภาพ ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการรักษาความสงบภายใน ด้านการคลัง ด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ ด้านตรวจสอบภายในและด้านอื่นๆ

แผนงานการรักษาความสงบ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
9	ข้อความเดิม เครื่องอัดอากาศ SCBA (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 336 ค.9)	- จัดหาเครื่องอัดอากาศ SCBA ขนาด 100 ลิตร/นาที แบบ 3 Stage และ 3 ลูกสูบ จำนวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)	-	280,000	280,000	-	-	- เทศบาลฯ มีเครื่องอัดอากาศ SCBA ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง	- งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
9	ข้อความใหม่ เครื่องอัดอากาศ SCBA	- จัดหาเครื่องอัดอากาศ SCBA ขนาด 100 ลิตร/นาที แบบ 3 Stage และ 3 ลูกสูบ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	280,000	-	- เทศบาลฯ มีเครื่องอัดอากาศ SCBA ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง	- งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พัฒนาบุคลากร ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานทั่วไป

ด้านการรักษาความสงบภายใน ด้านการคลัง ด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ ด้านตรวจสอบภายใน และด้านอื่นๆ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
12	ข้อความเดิม อากาศยานไร้คนขับ (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 337 ค.12)	จัดหาอากาศยานไร้คนขับ (ชุดโดรน) พร้อมกล้อง ถ่ายภาพวีดีโอ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	-	100,000	-	-	เทศบาลมีอากาศยานไร้คนขับ (ชุดโดรน) พร้อมในการใช้ ปฏิบัติงานและให้บริการ	งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
12	ข้อความใหม่ อากาศยานไร้คนขับ	จัดหาอากาศยานไร้คนขับ (ชุดโดรน) พร้อมกล้อง ถ่ายภาพวีดีโอ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	100,000	-	เทศบาลมีอากาศยานไร้คนขับ (ชุดโดรน) พร้อมในการใช้ ปฏิบัติงานและให้บริการ	งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

1) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พัฒนาบุคลากร ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงานด้านช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ข้อความเดิม เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 338 ค.1)	- จัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสายสะพาย เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	57,000	57,000	-	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญมี เครื่องตัดหญ้าฯ ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เพื่อให้บริการประชาชน ตามภารกิจภายในเขตเทศบาลฯ อย่างเพียงพอ จำนวน 6 เครื่อง	กองช่าง
1	ข้อความใหม่ เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง	- จัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสายสะพาย จำนวน 6 เครื่อง	-	-	-	57,000	-	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญมี เครื่องตัดหญ้าฯ ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เพื่อให้บริการประชาชน ตามภารกิจภายในเขตเทศบาลฯ อย่างเพียงพอ จำนวน 6 เครื่อง	กองช่าง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	ข้อความเดิม เครื่องทำน้ำเย็น (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 338 ค.2)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหาเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมติดตั้ง ชนิดเครื่องกรองน้ำในตัว 5 ขั้นตอน 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะทั่วไป - คอมเพรสเซอร์ 160 W/แรงดัน ไฟฟ้า 220 V ความถี่ 50/60HZ - ควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็นด้วยระบบ เทอร์โมสแตทและมีสวิตช์ตัดไฟฟ้า อัตโนมัติ - อุณหภูมิเย็น 4-8 องศาเซลเซียส - ความจุถังน้ำเย็น/ปริมาณใช้จริง 39/30 ลิตร - ขนาดกว้าง 46 ซม. ลึก 54 ซม. สูง 123 ซม. - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเครื่อง ทำความเย็นพร้อมใช้งาน 	-	52,800	-	-	-	กองช่าง เทศบาลเมืองอำนาจ เจริญมีเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับ บริการประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการภายในสำนักงาน ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	<u>ข้อความใหม่</u> เครื่องทำน้ำเย็น	- จัดหาเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมติดตั้ง ชนิดเครื่องกรองน้ำในตัว 5 ชั้นตอน 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	52,800	-	กองช่าง เทศบาลเมืองอำนาจ เจริญมีเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับ บริการประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการภายในสำนักงาน ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง

3) ประเภทครุภัณฑ์ โรงงาน

กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พัฒนาบุคลากร ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงานด้านช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	ข้อความเดิม ชุดสนามงานอัลลอย ตกแต่งสวน (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 339 ค.4)	- จัดหาชุดสนามงานอัลลอยตกแต่งสวน เก้าอี้ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 39-84 ซม. ยาว 124x'40 ซม. โต๊ะ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 39-84 ซม. ยาว 116x'68 ซม. จำนวน 3 ชุด	-	-	132,000	-	-	งานสวนสาธารณะมีชุดสนาม งานอัลลอยตกแต่งสวน เก้าอี้ สำหรับให้บริการประชาชนที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 3 ชุด	กองช่าง
4	ข้อความใหม่ ชุดสนามงานอัลลอย ตกแต่งสวน	- จัดหาชุดสนามงานอัลลอยตกแต่งสวน จำนวน 3 ชุด	-	-	-	132,000	-	งานสวนสาธารณะมีชุดสนาม งานอัลลอยตกแต่งสวน เก้าอี้ สำหรับให้บริการประชาชนที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 3 ชุด	กองช่าง

5) ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ พัฒนานุลาตลากร ระบบปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงานด้านช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
8	ข้อความเดิม ม้านั่งสนามอัลลอย (การจัดทำหรือทบทวนแผนฯ ฉบับที่ 2 น. 342 ค.8)	- จัดทำม้านั่งสนามอัลลอย ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 84 ซม. ยาว 1.23 ซม. จำนวน 10 ตัว	-	-	115,000	-	-	กองช่าง เทศบาลเมืองอำนาจ มีม้านั่งสนามอัลลอย เพื่อใช้ สำหรับบริการประชาชนผู้มา ติดต่อราชการภายในสำนักงาน อย่างทั่วถึง ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 10 ตัว	กองช่าง
8	ข้อความใหม่ ม้านั่งสนามอัลลอย	- จัดทำม้านั่งสนามอัลลอย เพื่อใช้ใน สวนสาธารณะ จำนวน 10 ตัว	-	-	-	115,000	-	กองช่าง เทศบาลเมืองอำนาจ มีม้านั่งสนามอัลลอย เพื่อใช้ สำหรับบริการประชาชนผู้มา ติดต่อราชการภายในสำนักงาน อย่างทั่วถึง ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 10 ตัว	กองช่าง